
040010+0818.4.i
I (mag)
hjd


P = 3.1, AoV = 12.8, 56 of 250 data points
I (mag)
phase


040010+0818.4.v
V (mag)
hjd


P = 3.1, AoV = 9.7, 58 of 383 data points
V (mag)
phase


040030+1935.3.i
I (mag)
hjd


P = 1.17, AoV = 15.9, 64 of 247 data points
I (mag)
phase


040030+1935.3.v
V (mag)
hjd


P = 1.17, AoV = 22.2, 57 of 343 data points
V (mag)
phase


040204−2341.9.i
I (mag)
hjd


P = 2.657, AoV = 21.8, 343 of 343 data points
I (mag)
phase


040204−2341.9.v
V (mag)
hjd


P = 2.657, AoV = 25.9, 818 of 818 data points
V (mag)
phase


040216−1521.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.356, AoV = 14.4, 92 of 307 data points
I (mag)
phase


040216−1521.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.356, AoV = 9.5, 71 of 643 data points
V (mag)
phase


040321+1716.7.i
I (mag)
hjd
P = 1.1595, AoV = 15.9, 141 of 141 data points
phase
040321+1716.7.v
V (mag)
hjd
P = 1.1595, AoV = 8.7, 309 of 309 data points
phase
040340−6558.2.i
I (mag)
hjd
P = 1.8088, AoV = 16.1, 267 of 267 data points
phase
040340−6558.2.v
V (mag)
hjd
P = 1.8088, AoV = 8.1, 548 of 548 data points
phase
040403−3800.8.i
I (mag)
hjd
P = 6.365, AoV = 47.3, 233 of 233 data points
phase
040403−3800.8.v
V (mag)
hjd
P = 6.365, AoV = 34, 93 of 565 data points
phase
040530+0324.0.i
I (mag)
hjd
P = 14.14, AoV = 42.3, 100 of 284 data points
phase
040530+0324.0.v
V (mag)
hjd
P = 14.14, AoV = 13.7, 66 of 1248 data points
phase


040537+0912.2.i
P = 1.771, AoV = 3.7, 52 of 176 data points
I (mag)
hjd
phase
040537+0912.2.v
P = 1.771, AoV = 13.3, 64 of 302 data points
V (mag)
040539+0544.8.i
P = 1.4586, AoV = 15.6, 176 of 176 data points
040630−3415.3.i
P = 1.615, AoV = 10.4, 237 of 237 data points
040630−3415.3.v
P = 1.615, AoV = 5.9, 80 of 509 data points
040651+2541.9.v
P = 1.706, AoV = 10.5, 165 of 165 data points
040710−2918.3.i
P = 1.632, AoV = 15.1, 112 of 239 data points
040710−2918.3.v
P = 1.632, AoV = 7.2, 50 of 617 data points


040729−5234.1.i
I (mag)
hjd
P = 2.54, AoV = 15.1, 44 of 235 data points
phase
040729−5234.1.v
V (mag)
P = 2.54, AoV = 20.1, 133 of 837 data points
040753+1750.5.i
P = 0.984, AoV = 26.1, 42 of 136 data points
040753+1750.5.v
P = 0.984, AoV = 8.1, 50 of 274 data points
040830−7844.6.i
P = 0.42962, AoV = 11.3, 273 of 273 data points
040830−7844.6.v
P = 0.42962, AoV = 3.4, 570 of 570 data points
040840+0334.7.i
P = 0.18934, AoV = 30, 313 of 313 data points
040840+0334.7.v
P = 0.18934, AoV = 62.6, 947 of 1220 data points


040849+1027.9.i
I (mag)
hjd


P = 1.8593, AoV = 17.2, 172 of 172 data points
I (mag)
phase


040849+1027.9.v
V (mag)
hjd


P = 1.8593, AoV = 35.2, 312 of 312 data points
V (mag)
phase


040914−4008.0.i
I (mag)
hjd


P = 3.273, AoV = 13.7, 230 of 230 data points
I (mag)
phase


041155+2338.3.v
V (mag)
hjd


P = 2.3276, AoV = 8.2, 180 of 180 data points
V (mag)
phase


041155−5801.8.i
I (mag)
hjd


P = 2.618, AoV = 42, 89 of 222 data points
I (mag)
phase


041155−5801.8.v
V (mag)
hjd


P = 2.618, AoV = 34.9, 80 of 499 data points
V (mag)
phase


041208−1027.9.v
V (mag)
hjd


P = 0.32149, AoV = 43.3, 418 of 418 data points
V (mag)
phase


041212−0601.3.i
I (mag)
hjd


P = 0.66417, AoV = 26.9, 217 of 217 data points
I (mag)
phase


041212−0601.3.v
V (mag)
hjd
P = 0.66417, AoV = 40.2, 442 of 442 data points
phase
041255−1418.6.i
I (mag)
P = 7.298, AoV = 11.3, 210 of 210 data points
041255−1418.6.v
P = 7.298, AoV = 5.1, 499 of 499 data points
041358−3132.4.i
P = 8.358, AoV = 120.5, 112 of 241 data points
041358−3132.4.v
P = 8.358, AoV = 72.9, 71 of 524 data points
041416−0906.8.i
P = 1.713, AoV = 21.3, 222 of 222 data points
041422−3818.8.i
P = 2.332, AoV = 10.7, 47 of 230 data points
041422−3818.8.v
P = 2.332, AoV = 14.3, 85 of 624 data points


041425−2049.3.i
I (mag)
hjd


P = 11.46, AoV = 27.7, 73 of 226 data points
I (mag)
phase


041425−2049.3.v
V (mag)
hjd


P = 11.46, AoV = 44.5, 87 of 632 data points
V (mag)
phase


041536−1919.5.i
I (mag)
hjd


P = 0.5914, AoV = 19.5, 57 of 209 data points
I (mag)
phase


041536−1919.5.v
V (mag)
hjd


P = 0.5914, AoV = 7.8, 72 of 615 data points
V (mag)
phase


041743−1754.1.i
I (mag)
hjd


P = 4.419, AoV = 35.1, 63 of 209 data points
I (mag)
phase


041743−1754.1.v
V (mag)
hjd


P = 4.419, AoV = 46.3, 510 of 510 data points
V (mag)
phase


041748+0011.8.i
I (mag)
hjd


P = 1.026, AoV = 14.5, 57 of 194 data points
I (mag)
phase


041748+0011.8.v
V (mag)
hjd


P = 1.026, AoV = 5.2, 69 of 1247 data points
V (mag)
phase


041811+2316.9.v
V (mag)
hjd
P = 1.8949, AoV = 11, 65 of 163 data points
phase
041821−2938.2.i
I (mag)
P = 0.67656, AoV = 10, 240 of 240 data points
041821−2938.2.v
P = 0.67656, AoV = 3.8, 82 of 553 data points
041830+2827.2.v
P = 1.871, AoV = 61.8, 54 of 54 data points
041833−0736.6.i
P = 0.4774, AoV = 18.3, 222 of 222 data points
041833−0736.6.v
P = 0.4774, AoV = 18.3, 463 of 463 data points
041851+1723.5.i
P = 0.7142, AoV = 32.3, 136 of 136 data points
041851+1723.5.v
P = 0.7142, AoV = 12.4, 263 of 263 data points


041854−1235.2.i
I (mag)
hjd


P = 0.37914, AoV = 20.3, 309 of 309 data points
I (mag)
phase


041854−1235.2.v
V (mag)
hjd


P = 0.37914, AoV = 32.9, 546 of 546 data points
V (mag)
phase


042139−7233.8.i
I (mag)
hjd


P = 4.611, AoV = 11.3, 228 of 228 data points
I (mag)
phase


042143−5716.0.i
I (mag)
hjd


P = 2.761, AoV = 39, 139 of 401 data points
I (mag)
phase


042143−5716.0.v
V (mag)
hjd


P = 2.761, AoV = 40.5, 965 of 965 data points
V (mag)
phase


042148−4317.4.i
I (mag)
hjd


P = 2.361, AoV = 7.1, 136 of 385 data points
I (mag)
phase


042148−4317.4.v
V (mag)
hjd


P = 2.361, AoV = 40.3, 146 of 1057 data points
V (mag)
phase


042244−4432.6.i
I (mag)
hjd


P = 1.58, AoV = 12, 60 of 253 data points
I (mag)
phase


042244−4432.6.v
P = 1.58, AoV = 11.7, 81 of 761 data points
042331+0954.7.i
P = 0.40183, AoV = 0.7, 50 of 175 data points
042331+0954.7.v
P = 0.40183, AoV = 9.9, 298 of 298 data points
042537−2702.5.i
P = 11.93, AoV = 55.4, 50 of 184 data points
042537−2702.5.v
P = 11.93, AoV = 36, 81 of 606 data points
042616−3757.4.i
P = 0.7869, AoV = 27.7, 54 of 191 data points
042616−3757.4.v
P = 0.7869, AoV = 16.4, 597 of 597 data points
042645−5522.1.i
P = 3.782, AoV = 17.9, 414 of 414 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


042645−5522.1.v
V (mag)
hjd
P = 3.782, AoV = 14.1, 103 of 948 data points
phase
042836−3948.1.i
I (mag)
P = 0.7103, AoV = 12.5, 188 of 188 data points
042836−3948.1.v
P = 0.7103, AoV = 5.1, 83 of 558 data points
042944−2737.4.i
P = 0.9174, AoV = 10, 256 of 256 data points
043016+0058.8.i
P = 9.109, AoV = 10.4, 215 of 215 data points
043016+0058.8.v
P = 9.109, AoV = 5.7, 371 of 371 data points
043049+2113.9.i
P = 0.7332, AoV = 1, 50 of 50 data points
043049+2113.9.v
P = 0.7332, AoV = 19.8, 92 of 316 data points


043114+2710.3.i
P = 5.919, AoV = 45.3, 90 of 90 data points
043117+2150.1.i
P = 2.687, AoV = 0.4, 57 of 57 data points
043117+2150.1.v
P = 2.687, AoV = 12.1, 322 of 322 data points
043212−0212.0.i
P = 0.26409, AoV = 48.6, 246 of 246 data points
043212−0212.0.v
P = 0.26409, AoV = 32.6, 459 of 459 data points
043216+1801.3.i
P = 3.88, AoV = 9.8, 276 of 276 data points
043216+1801.3.v
P = 3.88, AoV = 10.5, 456 of 456 data points
043224−5421.6.i
P = 2.468, AoV = 14.9, 241 of 241 data points
I (mag)
V (mag)
hjd
phase


043224−5421.6.v
V (mag)
hjd
P = 2.468, AoV = 4.1, 162 of 634 data points
phase
043225+1306.7.i
I (mag)
P = 1.482, AoV = 16, 84 of 267 data points
043225+1306.7.v
P = 1.482, AoV = 8.9, 73 of 358 data points
043243+1855.0.i
P = 1.561, AoV = 1, 90 of 275 data points
043243+1855.0.v
P = 1.561, AoV = 26.1, 97 of 522 data points
043243−1520.0.i
P = 2.2016, AoV = 7.6, 389 of 389 data points
043243−1520.0.v
P = 2.2016, AoV = 12.6, 115 of 798 data points
043304−4646.0.i
P = 1.526, AoV = 17.2, 196 of 196 data points


043304−4646.0.v
P = 1.526, AoV = 22, 597 of 597 data points
043332−7835.3.i
P = 1.0228, AoV = 36.5, 105 of 339 data points
043332−7835.3.v
P = 1.0228, AoV = 9.2, 876 of 876 data points
043340−4437.4.i
P = 1.647, AoV = 2.1, 45 of 210 data points
043340−4437.4.v
P = 1.647, AoV = 25.4, 53 of 666 data points
043356−6129.1.i
P = 3.665, AoV = 10.8, 454 of 454 data points
043356−6129.1.v
P = 3.665, AoV = 22.2, 105 of 1011 data points
043438+2500.9.i
P = 1.484, AoV = 2.8, 92 of 92 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


043438+2500.9.v
P = 1.484, AoV = 36.4, 58 of 281 data points
043451−3547.2.i
P = 2.296, AoV = 14.3, 60 of 261 data points
043451−3547.2.v
P = 2.296, AoV = 3, 665 of 665 data points
043535−2527.4.i
P = 2.785, AoV = 15.8, 340 of 340 data points
043535−2527.4.v
P = 2.785, AoV = 7.7, 144 of 659 data points
043553+2254.1.i
P = 1.2052, AoV = 5.3, 72 of 72 data points
043553+2254.1.v
P = 1.2052, AoV = 10.5, 282 of 282 data points
043559−3841.6.i
P = 0.5689, AoV = 13.6, 211 of 211 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


043559−3841.6.v
P = 0.5689, AoV = 8.5, 635 of 635 data points
043618+2542.9.i
P = 3.334, AoV = 3.1, 71 of 71 data points
043618+2542.9.v
P = 3.334, AoV = 11, 42 of 233 data points
043636−8727.8.i
P = 0.6169, AoV = 23.4, 865 of 865 data points
043636−8727.8.v
P = 0.6169, AoV = 10.7, 1426 of 1426 data points
043647−1209.0.i
P = 0.73418, AoV = 13.1, 318 of 318 data points
043647−1209.0.v
P = 0.73418, AoV = 5.4, 517 of 517 data points
043652+1917.4.i
P = 0.7729, AoV = 3.1, 51 of 177 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


043652+1917.4.v
V (mag)
hjd
P = 0.7729, AoV = 12.9, 88 of 332 data points
V (mag)
phase
043657−1612.9.i
I (mag)
hjd
P = 0.6105, AoV = 13.3, 256 of 256 data points
I (mag)
phase
043657−1612.9.v
V (mag)
hjd
P = 0.6105, AoV = 2.1, 523 of 523 data points
V (mag)
phase
043700−5150.1.i
I (mag)
hjd
P = 76.1, AoV = 40.5, 232 of 232 data points
I (mag)
phase
043700−5150.1.v
V (mag)
hjd
P = 76.1, AoV = 48.5, 86 of 611 data points
V (mag)
phase
043727+1851.4.i
I (mag)
hjd
P = 4.17, AoV = 6.5, 164 of 164 data points
I (mag)
phase
043727+1851.4.v
V (mag)
hjd
P = 4.17, AoV = 17.2, 81 of 372 data points
V (mag)
phase
043745−3124.5.i
I (mag)
hjd
P = 8.315, AoV = 27.5, 211 of 211 data points
I (mag)
phase


043745−3124.5.v
V (mag)
hjd
P = 8.315, AoV = 23.4, 88 of 601 data points
phase
043751+0126.5.i
I (mag)
P = 0.2698, AoV = 12, 65 of 209 data points
043751+0126.5.v
P = 0.2698, AoV = 12.6, 55 of 344 data points
043800+2259.7.i
P = 1.6067, AoV = 11.5, 56 of 56 data points
043800+2259.7.v
P = 1.6067, AoV = 18.2, 256 of 256 data points
043811−0726.3.i
P = 2.109, AoV = 1.9, 54 of 226 data points
043811−0726.3.v
P = 2.109, AoV = 30.4, 65 of 486 data points
043839+1546.2.i
P = 3.0804, AoV = 23.1, 165 of 165 data points


043839+1546.2.v
P = 3.0804, AoV = 11.6, 256 of 256 data points
043938−0502.0.i
P = 1.784, AoV = 67.2, 68 of 227 data points
043938−0502.0.v
P = 1.784, AoV = 41, 90 of 497 data points
044105+2451.0.i
P = 5.511, AoV = 19.4, 56 of 56 data points
044119+2054.1.i
P = 3.98, AoV = 1.2, 57 of 57 data points
044119+2054.1.v
P = 3.98, AoV = 17.2, 261 of 261 data points
044120−1947.4.i
P = 4.452, AoV = 4.2, 50 of 254 data points
044120−1947.4.v
P = 4.452, AoV = 14.7, 87 of 594 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


044157+0536.6.i
I (mag)
hjd
P = 18.9, AoV = 47.7, 193 of 193 data points
phase
044157+0536.6.v
V (mag)
P = 18.9, AoV = 64.4, 308 of 308 data points
044240+1017.7.i
P = 35.12, AoV = 46.6, 59 of 194 data points
044240+1017.7.v
P = 35.12, AoV = 73.4, 339 of 339 data points
044315−4106.1.i
P = 0.4662, AoV = 4.9, 70 of 189 data points
044315−4106.1.v
P = 0.4662, AoV = 51.3, 55 of 578 data points
044401−6624.1.i
P = 7.837, AoV = 32.8, 127 of 413 data points
044401−6624.1.v
P = 7.837, AoV = 11, 129 of 731 data points


044420+0941.1.i
I (mag)
hjd


P = 0.68549, AoV = 28.7, 204 of 204 data points
I (mag)
phase


044420+0941.1.v
V (mag)
hjd


P = 0.68549, AoV = 16.7, 327 of 327 data points
V (mag)
phase


044550+1555.9.i
I (mag)
hjd


P = 1.1018, AoV = 6.2, 48 of 163 data points
I (mag)
phase


044550+1555.9.v
V (mag)
hjd


P = 1.1018, AoV = 30, 53 of 254 data points
V (mag)
phase


044553−2946.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.5017, AoV = 14.1, 182 of 182 data points
I (mag)
phase


044553−2946.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.5017, AoV = 29.4, 592 of 592 data points
V (mag)
phase


044624−6620.8.i
I (mag)
hjd


P = 0.25816, AoV = 71.7, 296 of 296 data points
I (mag)
phase


044624−6620.8.v
V (mag)
hjd


P = 0.25816, AoV = 132.5, 633 of 633 data points
V (mag)
phase


044741+1213.9.i
P = 5.018, AoV = 7.1, 61 of 180 data points
I (mag)
hjd
phase
044741+1213.9.v
P = 5.018, AoV = 12.3, 58 of 330 data points
V (mag)
hjd
phase
044800+0737.8.i
P = 0.771, AoV = 11.7, 206 of 206 data points
I (mag)
hjd
phase
044800+0737.8.v
P = 0.771, AoV = 4.9, 330 of 330 data points
V (mag)
hjd
phase
044800−5041.2.i
P = 8.405, AoV = 4.5, 241 of 241 data points
I (mag)
hjd
phase
044800−5041.2.v
P = 8.405, AoV = 10.4, 776 of 776 data points
V (mag)
hjd
phase
044806−8046.7.i
P = 1.2401, AoV = 12.7, 114 of 547 data points
I (mag)
hjd
phase
044806−8046.7.v
P = 1.2401, AoV = 5.2, 128 of 1100 data points
V (mag)
hjd
phase


044901−5206.6.i
P = 1.0754, AoV = 16.5, 375 of 375 data points
I (mag)
hjd
phase
044901−5206.6.v
P = 1.0754, AoV = 6.7, 170 of 834 data points
V (mag)
hjd
phase
045001+2229.9.i
P = 0.4777, AoV = 2.1, 55 of 55 data points
I (mag)
hjd
phase
045001+2229.9.v
P = 0.4777, AoV = 15.2, 76 of 259 data points
V (mag)
hjd
phase
045005+1910.0.i
P = 2.851, AoV = 3.2, 158 of 158 data points
I (mag)
hjd
phase
045005+1910.0.v
P = 2.851, AoV = 37.3, 54 of 358 data points
V (mag)
hjd
phase
045020−4546.8.i
P = 6.9787, AoV = 58.5, 241 of 241 data points
I (mag)
hjd
phase
045020−4546.8.v
P = 6.9787, AoV = 27.7, 694 of 694 data points
V (mag)
hjd
phase


045035−4102.8.i
I (mag)
hjd
P = 4.823, AoV = 9.7, 191 of 191 data points
phase
045035−4102.8.v
V (mag)
P = 4.823, AoV = 13, 580 of 580 data points
045100−1214.2.i
P = 5.596, AoV = 38.5, 71 of 347 data points
045100−1214.2.v
P = 5.596, AoV = 14.4, 51 of 525 data points
045103−2731.2.i
P = 5.876, AoV = 3.4, 44 of 243 data points
045103−2731.2.v
P = 5.876, AoV = 11.9, 80 of 732 data points
045111+1851.9.i
P = 1.709, AoV = 3.7, 163 of 163 data points
045111+1851.9.v
P = 1.709, AoV = 10.6, 374 of 374 data points


045152−4647.1.i
I (mag)
hjd
P = 2.839, AoV = 14.9, 62 of 270 data points
phase
045152−4647.1.v
V (mag)
P = 2.839, AoV = 40.2, 975 of 975 data points
045204−0941.5.i
P = 4.766, AoV = 51.2, 47 of 221 data points
045204−0941.5.v
P = 4.766, AoV = 52.5, 478 of 478 data points
045223+1043.2.i
P = 0.906, AoV = 12.2, 270 of 270 data points
045223+1043.2.v
P = 0.906, AoV = 4.1, 343 of 343 data points
045249−1955.0.i
P = 5.207, AoV = 70.2, 266 of 266 data points
045249−1955.0.v
P = 5.207, AoV = 89.9, 565 of 565 data points


045304−0700.1.i
I (mag)
hjd


P = 1.62222, AoV = 8.7, 213 of 213 data points
I (mag)
phase


045304−0700.1.v
V (mag)
hjd


P = 1.62222, AoV = 19.8, 472 of 472 data points
V (mag)
phase


045305−4844.5.i
I (mag)
hjd


P = 4.628, AoV = 56.9, 73 of 397 data points
I (mag)
phase


045305−4844.5.v
V (mag)
hjd


P = 4.628, AoV = 23.6, 110 of 1009 data points
V (mag)
phase


045428+1147.0.i
I (mag)
hjd


P = 0.6943, AoV = 10.1, 264 of 264 data points
I (mag)
phase


045428+1147.0.v
V (mag)
hjd


P = 0.6943, AoV = 7.8, 59 of 320 data points
V (mag)
phase


045449−2933.8.i
I (mag)
hjd


P = 11.08, AoV = 12.7, 59 of 182 data points
I (mag)
phase


045449−2933.8.v
V (mag)
hjd


P = 11.08, AoV = 19.6, 82 of 605 data points
V (mag)
phase


045455+0835.9.i
I (mag)
hjd
P = 1.51058, AoV = 6.4, 266 of 266 data points
phase
045455+0835.9.v
V (mag)
hjd
P = 1.51058, AoV = 6.4, 335 of 335 data points
phase
045717−0621.6.i
I (mag)
hjd
P = 0.7337, AoV = 15.7, 65 of 218 data points
phase
045731+2014.5.i
I (mag)
hjd
P = 1.461, AoV = 2.6, 58 of 58 data points
phase
045731+2014.5.v
V (mag)
hjd
P = 1.461, AoV = 11.7, 69 of 341 data points
phase
045752−1830.2.i
I (mag)
hjd
P = 0.7222, AoV = 12, 241 of 241 data points
phase
045752−1830.2.v
V (mag)
hjd
P = 0.7222, AoV = 7.3, 83 of 546 data points
phase
045807+1538.9.i
I (mag)
hjd
P = 0.7309, AoV = 12.8, 163 of 163 data points
phase


045807+1538.9.v
P = 0.7309, AoV = 6.2, 252 of 252 data points
045835−1537.5.i
P = 1.836, AoV = 10.5, 49 of 241 data points
045835−1537.5.v
P = 1.836, AoV = 4, 69 of 558 data points
045917−1640.3.i
P = 1.204, AoV = 2.7, 49 of 240 data points
045917−1640.3.v
P = 1.204, AoV = 11.5, 84 of 600 data points
045923+1229.6.i
P = 3.651, AoV = 11.2, 175 of 175 data points
045923+1229.6.v
P = 3.651, AoV = 4.6, 58 of 399 data points
045932−1917.7.i
P = 4.06, AoV = 12.6, 122 of 244 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


045932−1917.7.v
V (mag)
hjd


P = 4.06, AoV = 19.9, 113 of 722 data points
V (mag)
phase


045935+0146.9.i
I (mag)
hjd


P = 4.414, AoV = 15.2, 65 of 210 data points
I (mag)
phase


045935+0146.9.v
V (mag)
hjd


P = 4.414, AoV = 16.8, 410 of 410 data points
V (mag)
phase


045939−2302.6.i
I (mag)
hjd


P = 1.786, AoV = 11.1, 64 of 247 data points
I (mag)
phase


045939−2302.6.v
V (mag)
hjd


P = 1.786, AoV = 8.6, 86 of 684 data points
V (mag)
phase


045945+1430.7.i
I (mag)
hjd


P = 5.187, AoV = 10.9, 165 of 165 data points
I (mag)
phase


045945+1430.7.v
V (mag)
hjd


P = 5.187, AoV = 3.8, 314 of 314 data points
V (mag)
phase