
070017−4450.9.i
I (mag)
hjd
P = 1.22416, AoV = 10.6, 208 of 208 data points
phase
070017−4450.9.v
V (mag)
P = 1.22416, AoV = 3.4, 188 of 769 data points
070022−2512.3.i
P = 0.8436, AoV = 20.7, 199 of 199 data points
070022−2512.3.v
P = 0.8436, AoV = 15, 550 of 550 data points
070024−2759.8.i
P = 26.5, AoV = 31.2, 65 of 263 data points
070024−2759.8.v
P = 26.5, AoV = 47.6, 585 of 585 data points
070031−7941.7.i
P = 5.1, AoV = 82.5, 533 of 533 data points
070031−7941.7.v
P = 5.1, AoV = 43, 136 of 1130 data points


070051−1914.2.i
I (mag)
hjd


P = 5.612, AoV = 50.6, 56 of 191 data points
I (mag)
phase


070051−1914.2.v
V (mag)
hjd


P = 5.612, AoV = 9.9, 914 of 914 data points
V (mag)
phase


070133+2224.9.i
I (mag)
hjd


P = 41.02, AoV = 12, 82 of 82 data points
I (mag)
phase


070133+2224.9.v
V (mag)
hjd


P = 41.02, AoV = 36.8, 96 of 286 data points
V (mag)
phase


070140−6235.9.i
I (mag)
hjd


P = 3.915, AoV = 12.7, 120 of 226 data points
I (mag)
phase


070143−1615.7.i
I (mag)
hjd


P = 10.24, AoV = 22.2, 195 of 195 data points
I (mag)
phase


070143−1615.7.v
V (mag)
hjd


P = 10.24, AoV = 11, 140 of 550 data points
V (mag)
phase


070151−3921.7.i
I (mag)
hjd


P = 0.571, AoV = 21.8, 308 of 308 data points
I (mag)
phase


070151−3921.7.v
V (mag)
hjd
P = 0.571, AoV = 22.3, 800 of 800 data points
phase
070153−4227.9.i
I (mag)
P = 3.96, AoV = 27, 135 of 345 data points
070153−4227.9.v
P = 3.96, AoV = 31.4, 214 of 930 data points
070202−1415.3.i
P = 2.472, AoV = 13.9, 56 of 193 data points
070202−1415.3.v
P = 2.472, AoV = 17.1, 166 of 552 data points
070204+1257.9.i
P = 2.81, AoV = 3.4, 131 of 131 data points
070204+1257.9.v
P = 2.81, AoV = 12.5, 63 of 286 data points
070210−8308.4.i
P = 0.95918, AoV = 10.6, 661 of 661 data points


070210−8308.4.v
V (mag)
hjd


P = 0.95918, AoV = 5.7, 1356 of 1356 data points
V (mag)
phase


070212−2416.1.i
I (mag)
hjd


P = 1.0824, AoV = 13.5, 69 of 198 data points
I (mag)
phase


070212−2416.1.v
V (mag)
hjd


P = 1.0824, AoV = 5.2, 74 of 551 data points
V (mag)
phase


070223+2550.6.i
I (mag)
hjd


P = 0.42305, AoV = 26.6, 82 of 82 data points
I (mag)
phase


070223+2550.6.v
V (mag)
hjd


P = 0.42305, AoV = 80.4, 233 of 233 data points
V (mag)
phase


070224−2646.1.i
I (mag)
hjd


P = 9.592, AoV = 77.7, 202 of 202 data points
I (mag)
phase


070224−2646.1.v
V (mag)
hjd


P = 9.592, AoV = 72.7, 550 of 550 data points
V (mag)
phase


070243+0552.5.i
I (mag)
hjd


P = 1.2326, AoV = 5.9, 52 of 152 data points
I (mag)
phase


070243+0552.5.v
V (mag)
hjd
P = 1.2326, AoV = 11, 64 of 334 data points
phase
070317−0544.1.i
I (mag)
P = 6.0508, AoV = 19.6, 190 of 190 data points
070317−0544.1.v
P = 6.0508, AoV = 20.1, 447 of 447 data points
070322−1628.1.i
P = 0.6201, AoV = 11.5, 192 of 192 data points
070322−1628.1.v
P = 0.6201, AoV = 11.2, 548 of 548 data points
070431−0612.3.i
P = 11.85, AoV = 100.6, 193 of 193 data points
070431−0612.3.v
P = 11.85, AoV = 41, 71 of 458 data points
070441+0906.6.i
P = 0.2756, AoV = 17.2, 154 of 154 data points


070441+0906.6.v
P = 0.2756, AoV = 11, 333 of 333 data points
070453+0545.3.i
P = 1.0508, AoV = 14.4, 152 of 152 data points
070453+0545.3.v
P = 1.0508, AoV = 7.7, 68 of 331 data points
070510−7825.3.i
P = 89.76, AoV = 65.7, 114 of 535 data points
070510−7825.3.v
P = 89.76, AoV = 122.4, 329 of 1196 data points
070512−5734.0.i
P = 7.413, AoV = 25.5, 223 of 223 data points
070512−5734.0.v
P = 7.413, AoV = 32.6, 599 of 599 data points
070559−3602.8.i
P = 2.4376, AoV = 10.4, 313 of 313 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


070559−3602.8.v
V (mag)
hjd


P = 2.4376, AoV = 4.4, 599 of 599 data points
V (mag)
phase


070604+1251.7.i
I (mag)
hjd


P = 7.359, AoV = 14.1, 132 of 132 data points
I (mag)
phase


070604+1251.7.v
V (mag)
hjd


P = 7.359, AoV = 6.9, 52 of 291 data points
V (mag)
phase


070614−0941.9.i
I (mag)
hjd


P = 1.971, AoV = 25.6, 64 of 191 data points
I (mag)
phase


070614−0941.9.v
V (mag)
hjd


P = 1.971, AoV = 3.2, 494 of 494 data points
V (mag)
phase


070658−5353.7.i
I (mag)
hjd


P = 2.862, AoV = 29, 214 of 214 data points
I (mag)
phase


070658−5353.7.v
V (mag)
hjd


P = 2.862, AoV = 41, 642 of 642 data points
V (mag)
phase


070715−4426.6.i
I (mag)
hjd


P = 0.5365, AoV = 29.7, 90 of 307 data points
I (mag)
phase


070715−4426.6.v
V (mag)
hjd


P = 0.5365, AoV = 22.4, 142 of 871 data points
V (mag)
phase


070753−3450.0.i
I (mag)
hjd


P = 0.36736, AoV = 85.7, 191 of 191 data points
I (mag)
phase


070753−3450.0.v
V (mag)
hjd


P = 0.36736, AoV = 172.3, 571 of 571 data points
V (mag)
phase


070833−2836.6.i
I (mag)
hjd


P = 1.125, AoV = 19.3, 207 of 207 data points
I (mag)
phase


070833−2836.6.v
V (mag)
hjd


P = 1.125, AoV = 7.4, 816 of 816 data points
V (mag)
phase


070854−5057.9.i
I (mag)
hjd


P = 24.5, AoV = 84.2, 141 of 367 data points
I (mag)
phase


070854−5057.9.v
V (mag)
hjd


P = 24.5, AoV = 78.7, 127 of 1029 data points
V (mag)
phase


070908+0623.3.i
I (mag)
hjd


P = 0.21918, AoV = 60.1, 159 of 159 data points
I (mag)
phase


070908+0623.3.v
V (mag)
hjd
P = 0.21918, AoV = 24.2, 58 of 420 data points
phase
070922−5729.8.i
I (mag)
P = 0.90226, AoV = 21.1, 214 of 214 data points
070922−5729.8.v
P = 0.90226, AoV = 3, 719 of 719 data points
071004−2137.4.i
P = 2.933, AoV = 99.9, 108 of 262 data points
071004−2137.4.v
P = 2.933, AoV = 75.2, 852 of 852 data points
071010+1826.4.i
P = 0.3205, AoV = 62, 80 of 182 data points
071010+1826.4.v
P = 0.3205, AoV = 68.4, 56 of 542 data points
071031−1718.6.i
P = 46, AoV = 33.2, 109 of 261 data points


071031−1718.6.v
V (mag)
hjd
P = 46, AoV = 39.5, 118 of 778 data points
phase
071036−2626.0.i
I (mag)
hjd
P = 57.5, AoV = 33.8, 110 of 286 data points
phase
071036−2626.0.v
V (mag)
hjd
P = 57.5, AoV = 27.3, 253 of 939 data points
phase
071051−5736.6.i
I (mag)
hjd
P = 1.5145, AoV = 9.6, 217 of 217 data points
phase
071051−5736.6.v
V (mag)
hjd
P = 1.5145, AoV = 13.2, 592 of 592 data points
phase
071120+0252.9.i
I (mag)
hjd
P = 0.41446, AoV = 27.8, 220 of 220 data points
phase
071120+0252.9.v
V (mag)
hjd
P = 0.41446, AoV = 13.6, 82 of 551 data points
phase
071225−5356.5.i
I (mag)
hjd
P = 4.606, AoV = 7.1, 62 of 214 data points
phase


071225−5356.5.v
V (mag)
hjd


P = 4.606, AoV = 24.1, 69 of 640 data points
V (mag)
phase


071321−1210.3.i
I (mag)
hjd


P = 0.7504, AoV = 10.1, 115 of 443 data points
I (mag)
phase


071407−1827.3.i
I (mag)
hjd


P = 10.18, AoV = 21.4, 140 of 284 data points
I (mag)
phase


071407−1827.3.v
V (mag)
hjd


P = 10.18, AoV = 7.1, 78 of 677 data points
V (mag)
phase


071413−3625.4.i
I (mag)
hjd


P = 21.16, AoV = 66.6, 94 of 303 data points
I (mag)
phase


071450−5915.9.i
I (mag)
hjd


P = 0.47229, AoV = 84.3, 217 of 217 data points
I (mag)
phase


071450−5915.9.v
V (mag)
hjd


P = 0.47229, AoV = 266.5, 746 of 746 data points
V (mag)
phase


071457−7202.6.i
I (mag)
hjd


P = 2.343, AoV = 53, 438 of 438 data points
I (mag)
phase


071457−7202.6.v
V (mag)
hjd
P = 2.343, AoV = 20.6, 136 of 565 data points
phase
071508+1555.7.i
I (mag)
hjd
P = 0.55505, AoV = 10.9, 40 of 165 data points
phase
071508+1555.7.v
V (mag)
hjd
P = 0.55505, AoV = 23.4, 355 of 355 data points
phase
071514−2918.4.i
I (mag)
hjd
P = 2.24, AoV = 4.2, 57 of 188 data points
phase
071514−2918.4.v
V (mag)
hjd
P = 2.24, AoV = 12.6, 67 of 606 data points
phase
071534−0638.8.i
I (mag)
hjd
P = 3.69, AoV = 10.7, 199 of 199 data points
phase
071534−0638.8.v
V (mag)
hjd
P = 3.69, AoV = 12, 512 of 512 data points
phase
071650+2145.1.i
I (mag)
hjd
P = 40.53, AoV = 18.9, 69 of 69 data points
phase


071650+2145.1.v
P = 40.53, AoV = 88.9, 257 of 257 data points
071757−1610.8.i
P = 19.8, AoV = 23.5, 229 of 229 data points
071757−1610.8.v
P = 19.8, AoV = 101.2, 534 of 534 data points
071811+1735.2.i
P = 0.18723, AoV = 3.2, 159 of 159 data points
071811+1735.2.v
P = 0.18723, AoV = 16.3, 54 of 326 data points
071817+0620.2.i
P = 0.30428, AoV = 20.8, 164 of 164 data points
071817+0620.2.v
P = 0.30428, AoV = 5.1, 58 of 339 data points
071844−2616.1.i
P = 0.5702, AoV = 18.2, 71 of 232 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


071844−2616.1.v
V (mag)
hjd


P = 0.5702, AoV = 8, 85 of 538 data points
V (mag)
phase


072047−0515.5.v
V (mag)
hjd


P = 21.21, AoV = 4.4, 247 of 247 data points
V (mag)
phase


072116−2653.2.i
I (mag)
hjd


P = 4.411, AoV = 17.9, 65 of 207 data points
I (mag)
phase


072116−2653.2.v
V (mag)
hjd


P = 4.411, AoV = 8.9, 71 of 526 data points
V (mag)
phase


072123−5720.5.i
I (mag)
hjd


P = 4.614, AoV = 5.8, 71 of 219 data points
I (mag)
phase


072123−5720.5.v
V (mag)
hjd


P = 4.614, AoV = 32.2, 188 of 608 data points
V (mag)
phase


072132+2609.5.i
I (mag)
hjd


P = 35.37, AoV = 13, 67 of 67 data points
I (mag)
phase


072132+2609.5.v
V (mag)
hjd


P = 35.37, AoV = 36.5, 227 of 227 data points
V (mag)
phase


072315−4939.1.i
I (mag)
hjd


P = 5.333, AoV = 13.9, 52 of 189 data points
I (mag)
phase


072315−4939.1.v
V (mag)
hjd


P = 5.333, AoV = 14.7, 52 of 558 data points
V (mag)
phase


072326+2607.6.i
I (mag)
hjd


P = 0.4915, AoV = 12.5, 69 of 69 data points
I (mag)
phase


072326+2607.6.v
V (mag)
hjd


P = 0.4915, AoV = 22.8, 205 of 205 data points
V (mag)
phase


072343+2024.9.i
I (mag)
hjd


P = 2.801, AoV = 1.4, 71 of 71 data points
I (mag)
phase


072343+2024.9.v
V (mag)
hjd


P = 2.801, AoV = 44, 105 of 365 data points
V (mag)
phase


072513−0025.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.401, AoV = 28.2, 174 of 174 data points
I (mag)
phase


072513−0025.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.401, AoV = 18.8, 64 of 401 data points
V (mag)
phase


072528−0503.4.i
I (mag)
hjd


P = 30.05, AoV = 17.3, 195 of 195 data points
I (mag)
phase


072528−0503.4.v
V (mag)
hjd


P = 30.05, AoV = 49.7, 543 of 543 data points
V (mag)
phase


072530−0517.8.i
I (mag)
hjd


P = 0.89253, AoV = 50.9, 196 of 196 data points
I (mag)
phase


072530−0517.8.v
V (mag)
hjd


P = 0.89253, AoV = 53.2, 499 of 499 data points
V (mag)
phase


072655−4542.7.i
I (mag)
hjd


P = 0.47627, AoV = 2.2, 52 of 188 data points
I (mag)
phase


072655−4542.7.v
V (mag)
hjd


P = 0.47627, AoV = 14.7, 583 of 583 data points
V (mag)
phase


072823−4908.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.0373, AoV = 13.6, 127 of 189 data points
I (mag)
phase


072823−4908.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.0373, AoV = 23, 74 of 566 data points
V (mag)
phase


072851−3014.9.i
P = 1.641, AoV = 46.5, 71 of 247 data points
I (mag)
hjd
phase
072851−3014.9.v
P = 1.641, AoV = 72.4, 775 of 775 data points
V (mag)
hjd
phase
072851−4929.4.i
P = 2.727, AoV = 3.5, 52 of 189 data points
I (mag)
hjd
phase
072851−4929.4.v
P = 2.727, AoV = 10.5, 81 of 565 data points
V (mag)
hjd
phase
073007−3735.0.i
P = 1.654, AoV = 9.1, 195 of 195 data points
I (mag)
hjd
phase
073007−3735.0.v
P = 1.654, AoV = 5.7, 180 of 625 data points
V (mag)
hjd
phase
073059−8419.6.i
P = 5.101, AoV = 7.2, 99 of 369 data points
I (mag)
hjd
phase
073059−8419.6.v
P = 5.101, AoV = 11.5, 366 of 1113 data points
V (mag)
hjd
phase


073126+2605.6.i
I (mag)
hjd
P = 0.7134, AoV = 3.1, 68 of 68 data points
phase
073126+2605.6.v
V (mag)
hjd
P = 0.7134, AoV = 18.1, 212 of 212 data points
phase
073143−4700.1.i
I (mag)
hjd
P = 0.843, AoV = 7.2, 68 of 189 data points
phase
073143−4700.1.v
V (mag)
hjd
P = 0.843, AoV = 19.1, 75 of 567 data points
phase
073149−0339.3.i
I (mag)
hjd
P = 74.3, AoV = 31.2, 58 of 188 data points
phase
073149−0339.3.v
V (mag)
hjd
P = 74.3, AoV = 51.4, 133 of 536 data points
phase
073233−5626.4.i
I (mag)
hjd
P = 1.1945, AoV = 22.3, 351 of 351 data points
phase
073233−5626.4.v
V (mag)
hjd
P = 1.1945, AoV = 10.3, 317 of 1130 data points
phase


073322−4255.6.i
P = 0.9699, AoV = 3.4, 73 of 193 data points
073322−4255.6.v
P = 0.9699, AoV = 11.4, 610 of 610 data points
073340−5745.8.i
P = 0.5419, AoV = 13.2, 234 of 382 data points
073340−5745.8.v
P = 0.5419, AoV = 8.4, 289 of 1141 data points
073431−0017.9.i
P = 3.362, AoV = 49.2, 176 of 176 data points
073431−0017.9.v
P = 3.362, AoV = 70.1, 399 of 399 data points
073522+0047.2.i
P = 3.767, AoV = 12.5, 50 of 176 data points
073522+0047.2.v
P = 3.767, AoV = 15.5, 403 of 403 data points
I (mag)
V (mag)
hjd
phase


073530−1341.1.i
I (mag)
hjd
P = 7.118, AoV = 5.3, 56 of 203 data points
phase
073530−1341.1.v
V (mag)
P = 7.118, AoV = 12.8, 63 of 527 data points
073601+0316.7.i
P = 2.761, AoV = 17.7, 200 of 200 data points
073606−0306.6.i
P = 12.16, AoV = 9.5, 178 of 178 data points
073606−0306.6.v
P = 12.16, AoV = 2, 69 of 517 data points
073743−3711.3.i
P = 14.47, AoV = 74.3, 233 of 233 data points
073743−3711.3.v
P = 14.47, AoV = 85.9, 107 of 724 data points
073749−4410.8.i
P = 0.3797, AoV = 17.3, 399 of 399 data points


073749−4410.8.v
V (mag)
hjd
P = 0.3797, AoV = 31, 84 of 859 data points
phase
073810+0249.2.i
I (mag)
P = 1.185, AoV = 14.4, 58 of 177 data points
073810+0249.2.v
P = 1.185, AoV = 13.4, 75 of 424 data points
073828−0547.2.i
P = 3.414, AoV = 2.8, 60 of 196 data points
073828−0547.2.v
P = 3.414, AoV = 10.8, 73 of 489 data points
073844+1917.4.i
P = 0.3847, AoV = 29.5, 181 of 181 data points
073844+1917.4.v
P = 0.3847, AoV = 30.6, 369 of 369 data points
073906−2209.3.i
P = 21.23, AoV = 30, 200 of 200 data points


073906−2209.3.v
V (mag)
hjd
P = 21.23, AoV = 51.5, 544 of 544 data points
phase
073957−2247.6.i
I (mag)
P = 10.21, AoV = 5.6, 207 of 207 data points
073957−2247.6.v
P = 10.21, AoV = 18.9, 544 of 544 data points
074110−0755.0.i
P = 2.2043, AoV = 10.3, 205 of 205 data points
074110−0755.0.v
P = 2.2043, AoV = 5.5, 156 of 572 data points
074116−0437.5.i
P = 41.2, AoV = 11, 237 of 237 data points
074116−0437.5.v
P = 41.2, AoV = 2.7, 115 of 482 data points
074127−5700.3.i
P = 1.697, AoV = 43.6, 250 of 366 data points


074127−5700.3.v
V (mag)
hjd


P = 1.697, AoV = 39.1, 272 of 1021 data points
V (mag)
phase


074155+0523.8.i
I (mag)
hjd


P = 8.649, AoV = 1.7, 134 of 134 data points
I (mag)
phase


074155+0523.8.v
V (mag)
hjd


P = 8.649, AoV = 14.6, 64 of 361 data points
V (mag)
phase


074249+2558.5.i
I (mag)
hjd


P = 5.393, AoV = 11.1, 122 of 122 data points
I (mag)
phase


074249+2558.5.v
V (mag)
hjd


P = 5.393, AoV = 9.8, 341 of 341 data points
V (mag)
phase


074335+2242.9.i
I (mag)
hjd


P = 9.98, AoV = 11.9, 128 of 128 data points
I (mag)
phase


074335+2242.9.v
V (mag)
hjd


P = 9.98, AoV = 126.3, 93 of 413 data points
V (mag)
phase


074601−2457.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.39324, AoV = 4.7, 299 of 299 data points
I (mag)
phase


074601−2457.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.39324, AoV = 21.8, 636 of 636 data points
V (mag)
phase


074727−4902.7.i
I (mag)
hjd


P = 2.192, AoV = 22.1, 197 of 197 data points
I (mag)
phase


074727−4902.7.v
V (mag)
hjd


P = 2.192, AoV = 6.9, 105 of 777 data points
V (mag)
phase


074832−2429.5.i
I (mag)
hjd


P = 21.28, AoV = 22.5, 71 of 239 data points
I (mag)
phase


074832−2429.5.v
V (mag)
hjd


P = 21.28, AoV = 14.9, 92 of 384 data points
V (mag)
phase


074849−4326.7.i
I (mag)
hjd


P = 0.4706, AoV = 7.3, 58 of 197 data points
I (mag)
phase


074849−4326.7.v
V (mag)
hjd


P = 0.4706, AoV = 13.3, 163 of 736 data points
V (mag)
phase


074912−7641.9.i
I (mag)
hjd


P = 2.827, AoV = 13, 75 of 266 data points
I (mag)
phase


074912−7641.9.v
V (mag)
hjd
P = 2.827, AoV = 10.4, 783 of 783 data points
phase
074922−6549.5.i
I (mag)
P = 31.81, AoV = 29, 212 of 212 data points
074922−6549.5.v
P = 31.81, AoV = 41.1, 552 of 552 data points
075036−1856.5.i
P = 0.41774, AoV = 82.3, 229 of 229 data points
075049−4644.8.i
P = 46.37, AoV = 87.6, 255 of 255 data points
075049−4644.8.v
P = 46.37, AoV = 83.2, 139 of 880 data points
075128−4328.1.i
P = 6.835, AoV = 30.4, 196 of 196 data points
075128−4328.1.v
P = 6.835, AoV = 27.3, 127 of 776 data points


075233−6436.4.i
I (mag)
hjd
P = 3.793, AoV = 3, 203 of 203 data points
phase
075233−6436.4.v
V (mag)
P = 3.793, AoV = 16.7, 81 of 551 data points
075407−6541.5.i
P = 15.28, AoV = 39.1, 60 of 205 data points
075407−6541.5.v
P = 15.28, AoV = 36.4, 75 of 552 data points
075532−5436.4.i
P = 2.651, AoV = 12.1, 201 of 201 data points
075532−5436.4.v
P = 2.651, AoV = 19.3, 629 of 629 data points
075607−0342.4.i
P = 2.143, AoV = 13.5, 221 of 221 data points
075607−0342.4.v
P = 2.143, AoV = 13.2, 513 of 513 data points


075636−4145.0.i
I (mag)
hjd


P = 84.74, AoV = 100.7, 200 of 200 data points
I (mag)
phase


075636−4145.0.v
V (mag)
hjd


P = 84.74, AoV = 54.7, 560 of 560 data points
V (mag)
phase


075858−3522.1.i
I (mag)
hjd


P = 2.373, AoV = 39, 56 of 205 data points
I (mag)
phase


075858−3522.1.v
V (mag)
hjd


P = 2.373, AoV = 51.9, 738 of 738 data points
V (mag)
phase


080237−5354.5.i
I (mag)
hjd


P = 0.7197, AoV = 16.2, 198 of 198 data points
I (mag)
phase


080237−5354.5.v
V (mag)
hjd


P = 0.7197, AoV = 11.7, 147 of 586 data points
V (mag)
phase


080248−5913.3.i
I (mag)
hjd


P = 0.5492, AoV = 32.3, 201 of 201 data points
I (mag)
phase


080248−5913.3.v
V (mag)
hjd


P = 0.5492, AoV = 57.7, 674 of 674 data points
V (mag)
phase


080306−3504.9.i
I (mag)
hjd


P = 0.42572, AoV = 77, 274 of 274 data points
I (mag)
phase


080306−3504.9.v
V (mag)
hjd


P = 0.42572, AoV = 141.8, 803 of 803 data points
V (mag)
phase


080557−5829.5.i
I (mag)
hjd


P = 3.5371, AoV = 11.1, 199 of 199 data points
I (mag)
phase


080557−5829.5.v
V (mag)
hjd


P = 3.5371, AoV = 3.7, 151 of 574 data points
V (mag)
phase


080657+2532.0.i
I (mag)
hjd


P = 6.1804, AoV = 2.9, 72 of 72 data points
I (mag)
phase


080657+2532.0.v
V (mag)
hjd


P = 6.1804, AoV = 10.5, 228 of 228 data points
V (mag)
phase


080721−1103.6.i
I (mag)
hjd


P = 3.9364, AoV = 41.3, 184 of 184 data points
I (mag)
phase


080810−2207.9.i
I (mag)
hjd


P = 0.41361, AoV = 39.5, 206 of 206 data points
I (mag)
phase


080839−3605.2.i
I (mag)
hjd
P = 3.74, AoV = 17.3, 441 of 441 data points
phase
080839−3605.2.v
V (mag)
P = 3.74, AoV = 7.6, 91 of 675 data points
080859−1620.1.i
P = 1.6938, AoV = 7.5, 212 of 212 data points
080859−1620.1.v
P = 1.6938, AoV = 14.6, 566 of 566 data points
080950−8435.9.i
P = 0.34964, AoV = 25.9, 260 of 260 data points
080950−8435.9.v
P = 0.34964, AoV = 61.7, 846 of 846 data points
080952+0301.1.i
P = 1.057, AoV = 12.5, 54 of 216 data points
080952+0301.1.v
P = 1.057, AoV = 4.2, 51 of 453 data points


081337+1527.2.i
I (mag)
hjd
P = 0.4574, AoV = 6.3, 49 of 225 data points
phase
081337+1527.2.v
V (mag)
hjd
P = 0.4574, AoV = 11.5, 54 of 387 data points
phase
081350−0738.3.i
I (mag)
hjd
P = 0.32595, AoV = 9.3, 91 of 235 data points
phase
081350−0738.3.v
V (mag)
hjd
P = 0.32595, AoV = 17, 545 of 545 data points
phase
081353−1600.8.i
I (mag)
hjd
P = 0.62528, AoV = 28.1, 266 of 266 data points
phase
081353−1600.8.v
V (mag)
hjd
P = 0.62528, AoV = 30.7, 857 of 857 data points
phase
081519−4913.2.i
I (mag)
hjd
P = 17.69, AoV = 10.9, 67 of 186 data points
phase
081519−4913.2.v
V (mag)
hjd
P = 17.69, AoV = 7.7, 84 of 536 data points
phase


081619−2556.6.i
I (mag)
hjd


P = 3.404, AoV = 11, 353 of 353 data points
I (mag)
phase


081619−2556.6.v
V (mag)
hjd


P = 3.404, AoV = 7.8, 131 of 821 data points
V (mag)
phase


081742−8243.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.318, AoV = 59.2, 669 of 669 data points
I (mag)
phase


081742−8243.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.318, AoV = 43.4, 1364 of 1364 data points
V (mag)
phase


081744−4110.6.i
I (mag)
hjd


P = 14.79, AoV = 15.2, 287 of 287 data points
I (mag)
phase


081744−4110.6.v
V (mag)
hjd


P = 14.79, AoV = 15.7, 164 of 866 data points
V (mag)
phase


081820−4847.6.i
I (mag)
hjd


P = 14.06, AoV = 40.2, 187 of 187 data points
I (mag)
phase


081820−4847.6.v
V (mag)
hjd


P = 14.06, AoV = 10.7, 85 of 543 data points
V (mag)
phase


081858−7239.9.i
P = 1.1749, AoV = 11.2, 122 of 220 data points
I (mag)
hjd
phase
081928−7127.4.i
P = 1.783, AoV = 7.5, 207 of 207 data points
I (mag)
hjd
phase
081928−7127.4.v
P = 1.783, AoV = 11.8, 137 of 581 data points
V (mag)
hjd
phase
081940−7401.3.i
P = 0.4149, AoV = 10.3, 311 of 311 data points
I (mag)
hjd
phase
081950−3928.7.i
P = 2.37048, AoV = 11.6, 302 of 302 data points
I (mag)
hjd
phase
081950−3928.7.v
P = 2.37048, AoV = 14.3, 819 of 819 data points
V (mag)
hjd
phase
082017−2158.5.i
P = 16.38, AoV = 17.7, 243 of 243 data points
I (mag)
hjd
phase
082017−2158.5.v
P = 16.38, AoV = 50.4, 75 of 564 data points
V (mag)
hjd
phase


082025−1257.4.i
I (mag)
hjd
P = 2.645, AoV = 13.8, 79 of 277 data points
phase
082025−1257.4.v
V (mag)
P = 2.645, AoV = 8.5, 88 of 650 data points
082058−1331.0.i
P = 3.73, AoV = 13.1, 265 of 265 data points
082058−1331.0.v
P = 3.73, AoV = 1.6, 45 of 647 data points
082250+0151.8.i
P = 3.3, AoV = 14, 245 of 245 data points
082250+0151.8.v
P = 3.3, AoV = 12.1, 374 of 374 data points
082308−0603.1.i
P = 11.8, AoV = 32.2, 253 of 253 data points
082308−0603.1.v
P = 11.8, AoV = 25.7, 486 of 486 data points


082401−6941.8.i
I (mag)
hjd


P = 40.44, AoV = 46.7, 64 of 210 data points
I (mag)
phase


082401−6941.8.v
V (mag)
hjd


P = 40.44, AoV = 12.2, 149 of 1481 data points
V (mag)
phase


082437−1917.9.i
I (mag)
hjd


P = 0.2916, AoV = 33, 61 of 261 data points
I (mag)
phase


082437−1917.9.v
V (mag)
hjd


P = 0.2916, AoV = 30.8, 97 of 621 data points
V (mag)
phase


082516+0415.3.i
I (mag)
hjd


P = 3.702, AoV = 21.2, 230 of 230 data points
I (mag)
phase


082516+0415.3.v
V (mag)
hjd


P = 3.702, AoV = 37.9, 107 of 408 data points
V (mag)
phase


082551−1622.7.i
I (mag)
hjd


P = 1.5285, AoV = 9.3, 242 of 242 data points
I (mag)
phase


082551−1622.7.v
V (mag)
hjd


P = 1.5285, AoV = 8.9, 564 of 564 data points
V (mag)
phase


082556−5248.1.i
I (mag)
hjd


P = 7.017, AoV = 7.5, 145 of 342 data points
I (mag)
phase


082556−5248.1.v
V (mag)
hjd


P = 7.017, AoV = 11.7, 192 of 1108 data points
V (mag)
phase


082622−5355.3.i
I (mag)
hjd


P = 5.356, AoV = 24.5, 100 of 360 data points
I (mag)
phase


082622−5355.3.v
V (mag)
hjd


P = 5.356, AoV = 28.9, 997 of 997 data points
V (mag)
phase


082629−5900.4.i
I (mag)
hjd


P = 0.7624, AoV = 2.7, 105 of 382 data points
I (mag)
phase


082629−5900.4.v
V (mag)
hjd


P = 0.7624, AoV = 13.6, 138 of 872 data points
V (mag)
phase


082659−5631.9.i
I (mag)
hjd


P = 0.48194, AoV = 3.7, 149 of 393 data points
I (mag)
phase


082659−5631.9.v
V (mag)
hjd


P = 0.48194, AoV = 14.2, 1074 of 1074 data points
V (mag)
phase


082702+0330.8.i
P = 0.32782, AoV = 113.1, 375 of 375 data points
I (mag)
hjd
phase
082702+0330.8.v
P = 0.32782, AoV = 63, 194 of 194 data points
V (mag)
hjd
phase
082709−6504.7.i
P = 4.432, AoV = 60.8, 123 of 379 data points
I (mag)
hjd
phase
082709−6504.7.v
P = 4.432, AoV = 128.8, 136 of 1780 data points
V (mag)
hjd
phase
082814−0843.6.i
P = 5.986, AoV = 42, 249 of 249 data points
I (mag)
hjd
phase
082814−0843.6.v
P = 5.986, AoV = 50.8, 494 of 494 data points
V (mag)
hjd
phase
082832−5138.4.i
P = 1.1517, AoV = 8.9, 57 of 199 data points
I (mag)
hjd
phase
082832−5138.4.v
P = 1.1517, AoV = 14, 714 of 714 data points
V (mag)
hjd
phase


082845−5205.3.i
I (mag)
hjd


P = 1.515, AoV = 39.8, 417 of 417 data points
I (mag)
phase


082845−5205.3.v
V (mag)
hjd


P = 1.515, AoV = 10.4, 81 of 664 data points
V (mag)
phase


082939+1717.0.i
I (mag)
hjd


P = 1.32311, AoV = 16.9, 195 of 195 data points
I (mag)
phase


082939+1717.0.v
V (mag)
hjd


P = 1.32311, AoV = 12.6, 341 of 341 data points
V (mag)
phase


082940−0958.5.i
I (mag)
hjd


P = 8.62, AoV = 10.2, 62 of 248 data points
I (mag)
phase


082940−0958.5.v
V (mag)
hjd


P = 8.62, AoV = 7.7, 79 of 497 data points
V (mag)
phase


082955+0001.1.v
V (mag)
hjd


P = 40, AoV = 10.3, 70 of 401 data points
V (mag)
phase


083038−5420.7.i
I (mag)
hjd


P = 1.485, AoV = 29.7, 269 of 269 data points
I (mag)
phase


083038−5420.7.v
V (mag)
hjd
P = 1.485, AoV = 24.5, 131 of 660 data points
phase
083040−5140.9.i
I (mag)
hjd
P = 2.434, AoV = 13.8, 74 of 217 data points
phase
083040−5140.9.v
V (mag)
hjd
P = 2.434, AoV = 7.6, 88 of 582 data points
phase
083049+0216.3.i
I (mag)
hjd
P = 3.587, AoV = 18.5, 238 of 238 data points
phase
083049+0216.3.v
V (mag)
hjd
P = 3.587, AoV = 16.3, 367 of 367 data points
phase
083127+1952.9.i
I (mag)
hjd
P = 0.21781, AoV = 29.6, 145 of 145 data points
phase
083127+1952.9.v
V (mag)
hjd
P = 0.21781, AoV = 44.4, 314 of 314 data points
phase
083129−2957.0.i
I (mag)
hjd
P = 14.48, AoV = 83.9, 201 of 201 data points
phase


083129−2957.0.v
V (mag)
hjd
P = 14.48, AoV = 51.1, 75 of 542 data points
phase
083136−3147.5.i
I (mag)
P = 1.885, AoV = 10.3, 67 of 202 data points
083136−3147.5.v
P = 1.885, AoV = 5.5, 81 of 543 data points
083143−7139.7.i
P = 0.36046, AoV = 15.6, 363 of 363 data points
083143−7139.7.v
P = 0.36046, AoV = 6.3, 310 of 1103 data points
083147+0545.0.i
P = 1.4755, AoV = 4.2, 223 of 223 data points
083147+0545.0.v
P = 1.4755, AoV = 10.5, 334 of 334 data points
083336−5105.6.i
P = 2.557, AoV = 18.1, 147 of 259 data points


083359−5622.1.i
P = 1.1184, AoV = 37.2, 232 of 232 data points
083526+2415.6.i
P = 20.82, AoV = 7.2, 99 of 99 data points
083526+2415.6.v
P = 20.82, AoV = 33.9, 266 of 266 data points
083531−0904.1.i
P = 171.2, AoV = 13.7, 248 of 248 data points
083531−0904.1.v
P = 171.2, AoV = 15.1, 496 of 496 data points
083623−7421.1.i
P = 4.969, AoV = 58.6, 136 of 392 data points
083623−7421.1.v
P = 4.969, AoV = 28, 156 of 1123 data points
083656−7856.6.i
P = 4.495, AoV = 46, 406 of 406 data points
I (mag)
V (mag)
hjd
phase


083656−7856.6.v
P = 4.495, AoV = 49.2, 1070 of 1070 data points
083828−4143.9.i
P = 1.986, AoV = 11.4, 214 of 214 data points
083828−4143.9.v
P = 1.986, AoV = 7.8, 80 of 578 data points
083912−5834.5.i
P = 1.241, AoV = 11.1, 72 of 207 data points
083912−5834.5.v
P = 1.241, AoV = 2.4, 81 of 574 data points
084124−5322.7.i
P = 0.5266, AoV = 31.6, 196 of 196 data points
084124−5322.7.v
P = 0.5266, AoV = 13.6, 612 of 612 data points
084159−6218.1.i
P = 1.225, AoV = 58.5, 226 of 226 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


084159−6218.1.v
P = 1.225, AoV = 44, 85 of 745 data points
084214−5256.1.i
P = 0.22345, AoV = 5.2, 61 of 197 data points
084214−5256.1.v
P = 0.22345, AoV = 28.3, 672 of 672 data points
084228−8345.2.i
P = 1.299, AoV = 13.9, 129 of 529 data points
084228−8345.2.v
P = 1.299, AoV = 3.8, 885 of 885 data points
084430−7846.5.i
P = 20.41, AoV = 30.1, 114 of 456 data points
084456+0604.2.i
P = 6.149, AoV = 33.4, 229 of 229 data points
084456+0604.2.v
P = 6.149, AoV = 52.6, 412 of 412 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


084507−5558.2.i
I (mag)
hjd
P = 53.03, AoV = 6.2, 60 of 195 data points
phase
084507−5558.2.v
V (mag)
P = 53.03, AoV = 29.5, 147 of 570 data points
084540−6459.3.i
P = 0.40661, AoV = 80.8, 225 of 225 data points
084540−6459.3.v
P = 0.40661, AoV = 516.6, 1346 of 1346 data points
084553−5327.1.i
P = 1.2615, AoV = 10.7, 193 of 193 data points
084553−5327.1.v
P = 1.2615, AoV = 13.6, 601 of 601 data points
084554−7232.1.i
P = 2.29, AoV = 10.8, 107 of 391 data points
084554−7232.1.v
P = 2.29, AoV = 4.5, 121 of 1121 data points


084657−7246.7.i
I (mag)
hjd


P = 9.417, AoV = 14.5, 135 of 391 data points
I (mag)
phase


084657−7246.7.v
V (mag)
hjd


P = 9.417, AoV = 9.5, 263 of 1114 data points
V (mag)
phase


084723−4047.4.i
I (mag)
hjd


P = 0.811, AoV = 35.5, 202 of 202 data points
I (mag)
phase


084723−4047.4.v
V (mag)
hjd


P = 0.811, AoV = 44.1, 590 of 590 data points
V (mag)
phase


084748+2557.5.i
I (mag)
hjd


P = 12.37, AoV = 12, 182 of 182 data points
I (mag)
phase


084748+2557.5.v
V (mag)
hjd


P = 12.37, AoV = 10.7, 69 of 400 data points
V (mag)
phase


084755−7854.8.i
I (mag)
hjd


P = 1.254, AoV = 17.1, 113 of 461 data points
I (mag)
phase


084756−2025.3.i
I (mag)
hjd


P = 6.986, AoV = 46.6, 627 of 627 data points
I (mag)
phase


084756−2025.3.v
V (mag)
hjd
P = 6.986, AoV = 31.1, 976 of 976 data points
phase
084837−1353.1.i
I (mag)
hjd
P = 0.611, AoV = 9.4, 381 of 381 data points
phase
084837−1353.1.v
V (mag)
hjd
P = 0.611, AoV = 18.8, 855 of 855 data points
phase
084855−2848.0.i
I (mag)
hjd
P = 8.089, AoV = 17.7, 59 of 229 data points
phase
084855−2848.0.v
V (mag)
hjd
P = 8.089, AoV = 11.8, 775 of 775 data points
phase
084912−7735.8.i
I (mag)
hjd
P = 57.92, AoV = 17.1, 91 of 447 data points
phase
084912−7735.8.v
V (mag)
hjd
P = 57.92, AoV = 6.3, 121 of 1106 data points
phase
084919+0552.5.i
I (mag)
hjd
P = 7.297, AoV = 112.4, 291 of 291 data points
phase


084919+0552.5.v
V (mag)
hjd


P = 7.297, AoV = 85.7, 400 of 400 data points
V (mag)
phase


084943−3100.2.i
I (mag)
hjd


P = 4.007, AoV = 131, 58 of 197 data points
I (mag)
phase


085003+0817.8.i
I (mag)
hjd


P = 0.5493, AoV = 1.2, 60 of 233 data points
I (mag)
phase


085003+0817.8.v
V (mag)
hjd


P = 0.5493, AoV = 15.3, 118 of 403 data points
V (mag)
phase


085004−7554.8.i
I (mag)
hjd


P = 1.1434, AoV = 26, 640 of 640 data points
I (mag)
phase


085004−7554.8.v
V (mag)
hjd


P = 1.1434, AoV = 10.4, 1081 of 1081 data points
V (mag)
phase


085008−5745.8.i
I (mag)
hjd


P = 52.53, AoV = 12.4, 57 of 194 data points
I (mag)
phase


085008−5745.8.v
V (mag)
hjd


P = 52.53, AoV = 4, 571 of 571 data points
V (mag)
phase


085019−2856.6.i
I (mag)
hjd


P = 32.64, AoV = 25.8, 67 of 213 data points
I (mag)
phase


085019−2856.6.v
V (mag)
hjd


P = 32.64, AoV = 65.1, 87 of 687 data points
V (mag)
phase


085155−5355.8.i
I (mag)
hjd


P = 2.112, AoV = 2.4, 193 of 193 data points
I (mag)
phase


085155−5355.8.v
V (mag)
hjd


P = 2.112, AoV = 11.9, 89 of 570 data points
V (mag)
phase


085232−0622.8.i
I (mag)
hjd


P = 6.04, AoV = 49.1, 61 of 248 data points
I (mag)
phase


085232−0622.8.v
V (mag)
hjd


P = 6.04, AoV = 56, 493 of 493 data points
V (mag)
phase


085312−0743.1.i
I (mag)
hjd


P = 0.39559, AoV = 25.4, 245 of 245 data points
I (mag)
phase


085312−0743.1.v
V (mag)
hjd


P = 0.39559, AoV = 27.2, 78 of 502 data points
V (mag)
phase


085414−3153.0.i
I (mag)
hjd
P = 3.189, AoV = 19.2, 193 of 193 data points
phase
085414−3153.0.v
V (mag)
P = 3.189, AoV = 7.6, 56 of 592 data points
085626−2241.6.i
P = 1.131, AoV = 11.7, 62 of 288 data points
085626−2241.6.v
P = 1.131, AoV = 2.6, 83 of 577 data points
085746−5408.2.i
P = 1.94, AoV = 12.9, 57 of 193 data points
085746−5408.2.v
P = 1.94, AoV = 6.1, 87 of 561 data points
085752−4941.8.i
P = 2.04, AoV = 7.3, 61 of 197 data points
085752−4941.8.v
P = 2.04, AoV = 23.8, 74 of 549 data points


085848−6115.2.i
I (mag)
hjd
P = 0.8749, AoV = 8, 199 of 199 data points
phase
085848−6115.2.v
V (mag)
P = 0.8749, AoV = 12.9, 611 of 611 data points
085849−5303.3.i
P = 3.008, AoV = 38.1, 191 of 191 data points
085849−5303.3.v
P = 3.008, AoV = 63, 121 of 652 data points
085922−0916.4.i
P = 10.02, AoV = 67, 225 of 225 data points
085922−0916.4.v
P = 10.02, AoV = 37.5, 496 of 496 data points
085925−4925.8.i
P = 3.614, AoV = 4.6, 60 of 193 data points
085925−4925.8.v
P = 3.614, AoV = 21.3, 544 of 544 data points


085928−5446.8.i
I (mag)
hjd


P = 0.4379, AoV = 34.3, 57 of 190 data points
I (mag)
phase


085928−5446.8.v
V (mag)
hjd


P = 0.4379, AoV = 16.7, 62 of 592 data points
V (mag)
phase


085952−4107.0.i
I (mag)
hjd


P = 55.57, AoV = 117.6, 118 of 326 data points
I (mag)
phase


085952−4107.0.v
V (mag)
hjd


P = 55.57, AoV = 128.3, 157 of 964 data points
V (mag)
phase