
180059+2339.5.i
I (mag)
hjd
P = 14.15, AoV = 2.8, 49 of 132 data points
I (mag)
phase
180059+2339.5.v
V (mag)
hjd
P = 14.15, AoV = 13.4, 46 of 207 data points
V (mag)
phase
180107+0213.2.i
I (mag)
hjd
P = 1.0871, AoV = 8.7, 185 of 185 data points
I (mag)
phase
180107+0213.2.v
V (mag)
hjd
P = 1.0871, AoV = 20.8, 376 of 376 data points
V (mag)
phase
180208+1830.6.i
I (mag)
hjd
P = 0.5477, AoV = 9, 154 of 154 data points
I (mag)
phase
180208+1830.6.v
V (mag)
hjd
P = 0.5477, AoV = 31.6, 255 of 553 data points
V (mag)
phase
180219−2451.9.i
I (mag)
hjd
P = 55.59, AoV = 0.2, 232 of 232 data points
I (mag)
phase
180219−2451.9.v
V (mag)
hjd
P = 55.59, AoV = 86.2, 564 of 564 data points
V (mag)
phase


180316+0448.4.i
I (mag)
hjd
P = 5.18, AoV = 11.4, 169 of 169 data points
phase
180316+0448.4.v
V (mag)
P = 5.18, AoV = 11.8, 77 of 338 data points
180326−2515.8.i
P = 36, AoV = 0.8, 232 of 232 data points
180326−2515.8.v
P = 36, AoV = 15.1, 574 of 574 data points
180505−0410.5.i
P = 2.66, AoV = 3.6, 255 of 255 data points
180505−0410.5.v
P = 2.66, AoV = 10.7, 73 of 430 data points
180556−3438.2.i
P = 7.256, AoV = 13, 99 of 99 data points
180556−3438.2.v
P = 7.256, AoV = 34.4, 80 of 899 data points


180605−1959.2.i
I (mag)
hjd
P = 9.53, AoV = 20.2, 144 of 144 data points
phase
180605−1959.2.v
V (mag)
hjd
P = 9.53, AoV = 9.8, 104 of 665 data points
phase
180631−1253.6.i
I (mag)
hjd
P = 0.70237, AoV = 22, 167 of 167 data points
phase
180631−1253.6.v
V (mag)
hjd
P = 0.70237, AoV = 91.2, 710 of 710 data points
phase
180724+1942.2.v
V (mag)
hjd
P = 33.31, AoV = 70, 236 of 236 data points
phase
180816+2350.5.v
V (mag)
hjd
P = 123.4, AoV = 40, 53 of 221 data points
phase
180836−0426.3.i
I (mag)
hjd
P = 34.5, AoV = 2.2, 55 of 276 data points
phase
180836−0426.3.v
V (mag)
hjd
P = 34.5, AoV = 14.5, 75 of 438 data points
phase


180847−2600.6.i
I (mag)
hjd
P = 14.39, AoV = 3.1, 232 of 232 data points
phase
180847−2600.6.v
V (mag)
P = 14.39, AoV = 11.7, 542 of 542 data points
180920+0909.1.i
P = 0.40900, AoV = 57.5, 168 of 168 data points
180920+0909.1.v
P = 0.40900, AoV = 118.3, 330 of 330 data points
181132+2355.2.i
P = 8.4678, AoV = 21.4, 124 of 124 data points
181132+2355.2.v
P = 8.4678, AoV = 35.6, 201 of 201 data points
181609−5844.1.i
P = 1.625, AoV = 20.6, 181 of 181 data points
181609−5844.1.v
P = 1.625, AoV = 20.4, 57 of 402 data points


181623−1635.5.i
I (mag)
hjd
P = 0.65884, AoV = 2.6, 108 of 108 data points
phase
181623−1635.5.v
V (mag)
P = 0.65884, AoV = 79.2, 622 of 622 data points
181806−1214.6.i
P = 3.3215, AoV = 28.4, 260 of 260 data points
181821+0255.9.i
P = 0.9192, AoV = 13.4, 180 of 180 data points
181952−2916.3.i
P = 0.571, AoV = 2.6, 93 of 93 data points
181952−2916.3.v
P = 0.571, AoV = 58.7, 836 of 836 data points
182022−1011.0.i
P = 4.655, AoV = 3.5, 55 of 175 data points
182022−1011.0.v
P = 4.655, AoV = 10.5, 128 of 749 data points


182217+0142.4.i
I (mag)
hjd
P = 6.528, AoV = 20.1, 92 of 200 data points
phase
182217+0142.4.v
V (mag)
P = 6.528, AoV = 12, 156 of 402 data points
182234−1129.5.i
P = 70.1, AoV = 6.5, 207 of 207 data points
182234−1129.5.v
P = 70.1, AoV = 12.4, 67 of 848 data points
182420−3715.4.i
P = 2.525, AoV = 2.6, 41 of 154 data points
182420−3715.4.v
P = 2.525, AoV = 15.8, 73 of 792 data points
182538+1817.6.i
P = 8.8008, AoV = 8, 199 of 199 data points
182538+1817.6.v
P = 8.8008, AoV = 5.6, 379 of 379 data points


182539−0211.3.i
I (mag)
hjd


P = 0.21507, AoV = 11.2, 243 of 243 data points
I (mag)
phase


182539−0211.3.v
V (mag)
hjd


P = 0.21507, AoV = 8.4, 421 of 421 data points
V (mag)
phase


182655+1509.1.v
V (mag)
hjd


P = 20.18, AoV = 190, 298 of 298 data points
V (mag)
phase


182656+1743.9.i
I (mag)
hjd


P = 31.48, AoV = 17.4, 162 of 162 data points
I (mag)
phase


182656+1743.9.v
V (mag)
hjd


P = 31.48, AoV = 65.4, 73 of 301 data points
V (mag)
phase


182720−6224.2.i
I (mag)
hjd


P = 2.786, AoV = 86.7, 301 of 301 data points
I (mag)
phase


182720−6224.2.v
V (mag)
hjd


P = 2.786, AoV = 123.5, 1015 of 1015 data points
V (mag)
phase


182912+0647.2.i
I (mag)
hjd


P = 0.37530, AoV = 53.3, 154 of 154 data points
I (mag)
phase


182912+0647.2.v
V (mag)
hjd
P = 0.37530, AoV = 113.5, 324 of 324 data points
phase
182931+2234.3.i
I (mag)
P = 7.6632, AoV = 11.9, 107 of 107 data points
182931+2234.3.v
P = 7.6632, AoV = 5.1, 44 of 191 data points
183159+0540.2.i
P = 0.4317, AoV = 0.9, 160 of 160 data points
183159+0540.2.v
P = 0.4317, AoV = 14.2, 66 of 322 data points
183219+0214.9.i
P = 12.83, AoV = 26.6, 161 of 161 data points
183219+0214.9.v
P = 12.83, AoV = 69.8, 376 of 376 data points
183224−2051.7.i
P = 0.5797, AoV = 15.5, 74 of 220 data points


183224−2051.7.v
V (mag)
hjd
P = 0.5797, AoV = 25.8, 71 of 520 data points
phase
183419+1841.4.i
I (mag)
P = 1.337, AoV = 18.6, 134 of 134 data points
183419+1841.4.v
V (mag)
P = 1.337, AoV = 18.9, 333 of 333 data points
183635−1506.6.i
P = 10.68, AoV = 19, 121 of 121 data points
183635−1506.6.v
P = 10.68, AoV = 24.9, 62 of 435 data points
183828−5249.2.i
P = 4.207, AoV = 24.6, 166 of 166 data points
183828−5249.2.v
P = 4.207, AoV = 62.6, 630 of 630 data points
183938+1623.1.i
P = 0.56675, AoV = 12, 128 of 128 data points


183938+1623.1.v
P = 0.56675, AoV = 3.3, 65 of 287 data points
184149−3525.6.v
P = 2.793, AoV = 10, 136 of 1775 data points
184206−5554.4.i
P = 5.403, AoV = 11, 209 of 209 data points
184258+0742.8.i
P = 1.448, AoV = 14.9, 156 of 156 data points
184258+0742.8.v
P = 1.448, AoV = 37.4, 326 of 326 data points
184430−3724.0.i
P = 0.625, AoV = 18.9, 141 of 141 data points
184510+0620.2.i
P = 16.18, AoV = 2.5, 50 of 156 data points
184510+0620.2.v
P = 16.18, AoV = 10.2, 67 of 322 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


184533−3750.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.076, AoV = 13.9, 143 of 143 data points
I (mag)
phase


184533−3750.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.076, AoV = 14.4, 86 of 512 data points
V (mag)
phase


184646−3636.3.i
I (mag)
hjd


P = 4.47, AoV = 2.8, 140 of 140 data points
I (mag)
phase


184646−3636.3.v
V (mag)
hjd


P = 4.47, AoV = 20.9, 57 of 1568 data points
V (mag)
phase


184725+0841.1.i
I (mag)
hjd


P = 3.183, AoV = 11.8, 158 of 158 data points
I (mag)
phase


184725+0841.1.v
V (mag)
hjd


P = 3.183, AoV = 7.9, 323 of 323 data points
V (mag)
phase


184735−1845.1.i
I (mag)
hjd


P = 22.03, AoV = 5.8, 219 of 219 data points
I (mag)
phase


184735−1845.1.v
V (mag)
hjd


P = 22.03, AoV = 17.4, 559 of 559 data points
V (mag)
phase


184812+2714.7.i
P = 4.89, AoV = 10.9, 91 of 91 data points
I (mag)
hjd
phase
184812+2714.7.v
P = 4.89, AoV = 6.4, 68 of 68 data points
V (mag)
184948−2350.0.i
P = 2.868, AoV = 8, 237 of 237 data points
184948−2350.0.v
P = 2.869, AoV = 10.8, 393 of 599 data points
185005−2929.9.v
P = 1.11567, AoV = 8.7, 1818 of 1818 data points
185023−1940.2.i
P = 32.22, AoV = 34.8, 232 of 232 data points
185023−1940.2.v
P = 32.22, AoV = 56.9, 112 of 737 data points
185035−2528.1.i
P = 5.669, AoV = 11.7, 230 of 230 data points


185035−2528.1.v
V (mag)
hjd
P = 5.669, AoV = 8, 158 of 654 data points
phase
185044−3147.7.v
P = 1.042, AoV = 29.6, 121 of 1797 data points
185134−2150.1.i
I (mag)
P = 8.41, AoV = 1, 113 of 243 data points
185134−2150.1.v
P = 8.41, AoV = 12.9, 688 of 688 data points
185200+1300.0.i
P = 3.021, AoV = 2.4, 126 of 126 data points
185200+1300.0.v
P = 3.021, AoV = 15.6, 115 of 367 data points
185218−3700.3.i
P = 2.822, AoV = 10.6, 145 of 145 data points
185218−3700.3.v
P = 2.822, AoV = 14.9, 127 of 1621 data points


185306−3609.9.i
I (mag)
hjd


P = 4.63, AoV = 2.4, 164 of 164 data points
I (mag)
phase


185306−3609.9.v
V (mag)
hjd


P = 4.63, AoV = 100.9, 1354 of 1354 data points
V (mag)
phase


185306−5010.7.i
I (mag)
hjd


P = 0.9457, AoV = 11.1, 136 of 136 data points
I (mag)
phase


185306−5010.7.v
V (mag)
hjd


P = 0.9457, AoV = 11.4, 473 of 473 data points
V (mag)
phase


185616−2642.1.i
I (mag)
hjd


P = 97.44, AoV = 1.1, 237 of 237 data points
I (mag)
phase


185616−2642.1.v
V (mag)
hjd


P = 97.44, AoV = 19.4, 125 of 670 data points
V (mag)
phase


185803−2953.2.i
I (mag)
hjd


P = 0.50507, AoV = 1, 114 of 114 data points
I (mag)
phase


185803−2953.2.v
V (mag)
hjd


P = 0.50507, AoV = 14.2, 1107 of 1512 data points
V (mag)
phase


190109−5853.5.i
I (mag)
hjd
P = 0.4587, AoV = 26.1, 74 of 203 data points
phase
190109−5853.5.v
V (mag)
P = 0.4587, AoV = 19.1, 74 of 530 data points
190202−3707.9.i
P = 2.77, AoV = 6.8, 66 of 241 data points
190202−3707.9.v
P = 2.77, AoV = 39, 633 of 1112 data points
190213+1416.6.i
P = 2.72, AoV = 2.2, 142 of 142 data points
190213+1416.6.v
P = 2.72, AoV = 9.2, 56 of 295 data points
190333+1043.9.i
P = 11.51, AoV = 9.9, 59 of 177 data points
190333+1043.9.v
P = 11.51, AoV = 21.9, 449 of 449 data points


190548+2319.5.i
I (mag)
hjd


P = 0.31282, AoV = 21.3, 99 of 99 data points
I (mag)
phase


190548+2319.5.v
V (mag)
hjd


P = 0.31282, AoV = 26.7, 200 of 200 data points
V (mag)
phase


190756−0116.7.i
I (mag)
hjd


P = 6.308, AoV = 7.7, 132 of 132 data points
I (mag)
phase


190756−0116.7.v
V (mag)
hjd


P = 6.308, AoV = 46.3, 348 of 348 data points
V (mag)
phase


190841−0059.8.i
I (mag)
hjd


P = 0.65171, AoV = 4.9, 136 of 136 data points
I (mag)
phase


190841−0059.8.v
V (mag)
hjd


P = 0.65171, AoV = 21.7, 348 of 348 data points
V (mag)
phase


190920−5417.2.i
I (mag)
hjd


P = 0.5261, AoV = 4.5, 190 of 190 data points
I (mag)
phase


190920−5417.2.v
V (mag)
hjd


P = 0.5261, AoV = 40.4, 109 of 538 data points
V (mag)
phase


191025−4619.8.i
I (mag)
hjd


P = 1.0266, AoV = 2, 86 of 209 data points
I (mag)
phase


191025−4619.8.v
V (mag)
hjd


P = 1.0266, AoV = 10.5, 105 of 537 data points
V (mag)
phase


191057−6016.0.i
I (mag)
hjd


P = 2.245, AoV = 11, 305 of 305 data points
I (mag)
phase


191057−6016.0.v
V (mag)
hjd


P = 2.245, AoV = 5.5, 95 of 538 data points
V (mag)
phase


191134−3434.9.i
I (mag)
hjd


P = 3.377, AoV = 67.2, 68 of 161 data points
I (mag)
phase


191134−3434.9.v
V (mag)
hjd


P = 3.377, AoV = 79.5, 75 of 509 data points
V (mag)
phase


191145−1911.2.i
I (mag)
hjd


P = 5.48, AoV = 30.1, 125 of 245 data points
I (mag)
phase


191145−1911.2.v
V (mag)
hjd


P = 5.48, AoV = 14.9, 565 of 565 data points
V (mag)
phase


191235−2019.9.i
I (mag)
hjd
P = 2.233, AoV = 3.9, 122 of 319 data points
phase
191235−2019.9.v
V (mag)
P = 2.233, AoV = 14.3, 554 of 554 data points
191346−2027.1.i
P = 14.66, AoV = 53.8, 60 of 314 data points
191346−2027.1.v
P = 14.66, AoV = 127.8, 557 of 557 data points
191400+2342.9.i
P = 1.11741, AoV = 2.7, 96 of 96 data points
191400+2342.9.v
P = 1.11741, AoV = 11.4, 199 of 199 data points
191449−0823.7.i
P = 69.84, AoV = 5.3, 140 of 140 data points
191449−0823.7.v
P = 69.84, AoV = 26.3, 64 of 394 data points


191510−0430.1.i
I (mag)
hjd


P = 0.32338, AoV = 29.6, 213 of 213 data points
I (mag)
phase


191510−0430.1.v
V (mag)
hjd


P = 0.32338, AoV = 61.5, 403 of 403 data points
V (mag)
phase


191513+1524.9.i
I (mag)
hjd


P = 53, AoV = 2.8, 126 of 126 data points
I (mag)
phase


191513+1524.9.v
V (mag)
hjd


P = 53, AoV = 15.4, 55 of 281 data points
V (mag)
phase


191546+1812.6.i
I (mag)
hjd


P = 1.24616, AoV = 6.9, 121 of 121 data points
I (mag)
phase


191546+1812.6.v
V (mag)
hjd


P = 1.24616, AoV = 18.2, 301 of 301 data points
V (mag)
phase


191611−5328.3.i
I (mag)
hjd


P = 5.061, AoV = 5.9, 53 of 186 data points
I (mag)
phase


191611−5328.3.v
V (mag)
hjd


P = 5.061, AoV = 17.9, 85 of 562 data points
V (mag)
phase


191703+0920.5.i
I (mag)
hjd


P = 3.3909, AoV = 23.3, 158 of 158 data points
I (mag)
phase


191724−3756.8.i
I (mag)
hjd


P = 3.385, AoV = 29.5, 187 of 187 data points
I (mag)
phase


191724−3756.8.v
V (mag)
hjd


P = 3.385, AoV = 62.8, 493 of 493 data points
V (mag)
phase


191738−2534.5.i
I (mag)
hjd


P = 31.52, AoV = 27.9, 177 of 177 data points
I (mag)
phase


191738−2534.5.v
V (mag)
hjd


P = 31.52, AoV = 27.3, 67 of 525 data points
V (mag)
phase


191744−4400.3.i
I (mag)
hjd


P = 9.429, AoV = 47, 77 of 199 data points
I (mag)
phase


191744−4400.3.v
V (mag)
hjd


P = 9.429, AoV = 69.2, 492 of 492 data points
V (mag)
phase


191812−3823.0.i
I (mag)
hjd


P = 2.455, AoV = 7, 85 of 191 data points
I (mag)
phase


191812−3823.0.v
V (mag)
hjd


P = 2.455, AoV = 15.7, 63 of 499 data points
V (mag)
phase


191845−2824.5.i
I (mag)
hjd


P = 0.6605, AoV = 4.3, 64 of 216 data points
I (mag)
phase


191845−2824.5.v
V (mag)
hjd


P = 0.6605, AoV = 33, 72 of 415 data points
V (mag)
phase


191907+0759.3.i
I (mag)
hjd


P = 3.16, AoV = 25.1, 158 of 158 data points
I (mag)
phase


191907+0759.3.v
V (mag)
hjd


P = 3.16, AoV = 30.4, 78 of 400 data points
V (mag)
phase


192136−2813.3.i
I (mag)
hjd


P = 10.72, AoV = 2, 212 of 212 data points
I (mag)
phase


192136−2813.3.v
V (mag)
hjd


P = 10.72, AoV = 13.2, 70 of 494 data points
V (mag)
phase


192149+0432.9.i
I (mag)
hjd


P = 0.87372, AoV = 11.2, 141 of 141 data points
I (mag)
phase


192149+0432.9.v
P = 0.87372, AoV = 24.5, 426 of 426 data points
192241+0950.9.i
P = 1.07123, AoV = 7.6, 154 of 154 data points
192241+0950.9.v
P = 1.07123, AoV = 7.1, 380 of 380 data points
192249−6311.1.i
P = 0.4638, AoV = 17.9, 69 of 232 data points
192338−4606.4.i
P = 3.242, AoV = 7.4, 55 of 152 data points
192338−4606.4.v
P = 3.242, AoV = 14.3, 76 of 470 data points
192355−3019.1.i
P = 1.11577, AoV = 23.9, 127 of 127 data points
192355−3019.1.v
P = 1.11577, AoV = 102.8, 468 of 468 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


192505−4333.9.i
I (mag)
hjd


P = 15.51, AoV = 10.3, 60 of 160 data points
I (mag)
phase


192505−4333.9.v
V (mag)
hjd


P = 15.51, AoV = 37.3, 69 of 598 data points
V (mag)
phase


192558−5633.7.i
I (mag)
hjd


P = 2.3, AoV = 8.4, 51 of 186 data points
I (mag)
phase


192558−5633.7.v
V (mag)
hjd


P = 2.3, AoV = 13.4, 88 of 636 data points
V (mag)
phase


192729+1232.2.i
I (mag)
hjd


P = 3.773, AoV = 31.2, 149 of 149 data points
I (mag)
phase


192729+1232.2.v
V (mag)
hjd


P = 3.773, AoV = 81.3, 456 of 456 data points
V (mag)
phase


192806−4050.2.i
I (mag)
hjd


P = 44.77, AoV = 56.6, 157 of 157 data points
I (mag)
phase


192806−4050.2.v
V (mag)
hjd


P = 44.77, AoV = 111.2, 473 of 473 data points
V (mag)
phase


192831−3507.9.i
I (mag)
hjd


P = 3.244, AoV = 106.7, 236 of 236 data points
I (mag)
phase


192831−3507.9.v
V (mag)
hjd


P = 3.244, AoV = 252.8, 753 of 753 data points
V (mag)
phase


192915−1759.8.i
I (mag)
hjd


P = 12.02, AoV = 4.3, 240 of 240 data points
I (mag)
phase


192915−1759.8.v
V (mag)
hjd


P = 12.02, AoV = 13.7, 603 of 603 data points
V (mag)
phase


192929−2357.2.i
I (mag)
hjd


P = 4.397, AoV = 28, 47 of 238 data points
I (mag)
phase


192956+1618.7.i
I (mag)
hjd


P = 2.877, AoV = 11, 173 of 173 data points
I (mag)
phase


192956+1618.7.v
V (mag)
hjd


P = 2.877, AoV = 28.2, 91 of 341 data points
V (mag)
phase


193135+0556.0.i
I (mag)
hjd


P = 0.7847, AoV = 17.5, 153 of 153 data points
I (mag)
phase


193135+0556.0.v
V (mag)
hjd


P = 0.7847, AoV = 44.6, 330 of 330 data points
V (mag)
phase


193447−3805.0.i
I (mag)
hjd


P = 2.1334, AoV = 7.5, 209 of 209 data points
I (mag)
phase


193447−3805.0.v
V (mag)
hjd


P = 2.1334, AoV = 11.7, 558 of 558 data points
V (mag)
phase


193504−1833.9.i
I (mag)
hjd


P = 45.6, AoV = 12, 179 of 179 data points
I (mag)
phase


193504−1833.9.v
V (mag)
hjd


P = 45.6, AoV = 15.5, 420 of 420 data points
V (mag)
phase


193520−7329.5.i
I (mag)
hjd


P = 2.801, AoV = 1.3, 88 of 382 data points
I (mag)
phase


193520−7329.5.v
V (mag)
hjd


P = 2.801, AoV = 10.4, 148 of 919 data points
V (mag)
phase


193557−4330.9.i
I (mag)
hjd


P = 24.48, AoV = 48.3, 59 of 177 data points
I (mag)
phase


193557−4330.9.v
V (mag)
hjd
P = 24.48, AoV = 77.2, 86 of 780 data points
V (mag)
phase
193604+0325.7.i
I (mag)
hjd
P = 4.1, AoV = 9.3, 211 of 211 data points
I (mag)
phase
193604+0325.7.v
V (mag)
hjd
P = 4.1, AoV = 34.1, 241 of 770 data points
V (mag)
phase
193706+0636.7.i
I (mag)
hjd
P = 0.78, AoV = 11.1, 136 of 136 data points
I (mag)
phase
193706+0636.7.v
V (mag)
hjd
P = 0.78, AoV = 14.7, 325 of 325 data points
V (mag)
phase
193707−5134.1.i
I (mag)
hjd
P = 2.34442, AoV = 2.7, 173 of 173 data points
I (mag)
phase
193707−5134.1.v
V (mag)
hjd
P = 2.34442, AoV = 8.9, 812 of 812 data points
V (mag)
phase
193906−2543.9.i
I (mag)
hjd
P = 12.76, AoV = 27.7, 158 of 158 data points
I (mag)
phase


193906−2543.9.v
V (mag)
hjd
P = 12.76, AoV = 79.2, 396 of 396 data points
phase
193919−2538.8.i
I (mag)
hjd
P = 7.497, AoV = 14.6, 157 of 157 data points
phase
193919−2538.8.v
V (mag)
hjd
P = 7.497, AoV = 23.5, 399 of 399 data points
phase
193936+2637.2.i
I (mag)
hjd
P = 53.66, AoV = 6.2, 94 of 94 data points
phase
193936+2637.2.v
V (mag)
hjd
P = 53.66, AoV = 20.7, 158 of 158 data points
phase
193938−0603.7.i
I (mag)
hjd
P = 25.97, AoV = 38.9, 141 of 141 data points
phase
193938−0603.7.v
V (mag)
hjd
P = 25.97, AoV = 46.8, 61 of 408 data points
phase
194048−7056.3.i
I (mag)
hjd
P = 1.6456, AoV = 1.7, 110 of 215 data points
phase


194048−7056.3.v
V (mag)
hjd
P = 1.6456, AoV = 21.4, 86 of 516 data points
phase
194138−0837.9.i
I (mag)
P = 31.22, AoV = 19.8, 137 of 137 data points
194138−0837.9.v
V (mag)
P = 31.22, AoV = 48.6, 400 of 400 data points
194410−2632.4.i
I (mag)
P = 3.357, AoV = 12, 156 of 156 data points
194410−2632.4.v
V (mag)
P = 3.357, AoV = 9.7, 405 of 405 data points
194536−1427.9.i
I (mag)
P = 0.5077, AoV = 11.1, 173 of 173 data points
194536−1427.9.v
V (mag)
P = 0.5077, AoV = 26.9, 444 of 444 data points
194557+0414.8.i
I (mag)
P = 3.511, AoV = 0.3, 142 of 142 data points


194557+0414.8.v
P = 3.511, AoV = 12.6, 225 of 810 data points
V (mag)
hjd
phase
194709−7857.8.i
P = 1.9862, AoV = 11.4, 220 of 220 data points
I (mag)
194709−7857.8.v
P = 1.9862, AoV = 4.5, 69 of 488 data points
194720−3855.5.i
P = 9.841, AoV = 19.7, 77 of 213 data points
194720−3855.5.v
P = 9.841, AoV = 17.5, 53 of 453 data points
194812+0918.4.i
P = 0.50679, AoV = 21.3, 121 of 121 data points
194812+0918.4.v
P = 0.50679, AoV = 79.3, 293 of 293 data points
194851−6207.7.i
P = 42.43, AoV = 50, 52 of 209 data points


194851−6207.7.v
V (mag)
hjd
P = 42.43, AoV = 13.4, 136 of 508 data points
phase
194935−0804.7.i
I (mag)
P = 9.411, AoV = 11.8, 142 of 142 data points
194935−0804.7.v
P = 9.411, AoV = 68.5, 59 of 406 data points
195018−6547.1.i
P = 19.232, AoV = 3.5, 213 of 213 data points
195018−6547.1.v
P = 19.232, AoV = 8.4, 482 of 482 data points
195122−3105.8.i
P = 0.4943, AoV = 23.6, 69 of 175 data points
195122−3105.8.v
P = 0.4943, AoV = 8.1, 80 of 425 data points
195352−8240.6.i
P = 1.373, AoV = 22.3, 58 of 599 data points


195352−8240.6.v
V (mag)
hjd


P = 1.373, AoV = 14.3, 1237 of 1237 data points
V (mag)
phase


195402+1041.9.i
I (mag)
hjd


P = 16.68, AoV = 44.5, 144 of 144 data points
I (mag)
phase


195402+1041.9.v
V (mag)
hjd


P = 16.68, AoV = 259.5, 391 of 391 data points
V (mag)
phase


195457−2351.6.i
I (mag)
hjd


P = 0.40554, AoV = 0.3, 155 of 155 data points
I (mag)
phase


195457−2351.6.v
V (mag)
hjd


P = 0.40554, AoV = 148.5, 505 of 505 data points
V (mag)
phase


195512−0050.4.i
I (mag)
hjd


P = 1.6259, AoV = 3.1, 50 of 144 data points
I (mag)
phase


195512−0050.4.v
V (mag)
hjd


P = 1.6259, AoV = 19.4, 776 of 776 data points
V (mag)
phase


195753+1420.5.i
I (mag)
hjd


P = 27.61, AoV = 65.3, 124 of 124 data points
I (mag)
phase


195753+1420.5.v
V (mag)
hjd
P = 27.61, AoV = 133.7, 377 of 377 data points
phase
195836+1543.8.i
I (mag)
P = 1.1903, AoV = 7.1, 125 of 125 data points
195836+1543.8.v
P = 1.1903, AoV = 13.4, 378 of 378 data points
195945+1427.0.i
P = 10.44, AoV = 11.3, 153 of 153 data points
195945+1427.0.v
P = 10.44, AoV = 2.3, 108 of 370 data points
200136−3313.0.i
P = 12.77, AoV = 27, 95 of 173 data points
200136−3313.0.v
P = 12.77, AoV = 5.6, 66 of 552 data points
200339−0322.6.i
P = 96.29, AoV = 0.5, 141 of 141 data points


200339−0322.6.v
V (mag)
hjd
P = 96.29, AoV = 59.5, 60 of 417 data points
phase
200412−6725.5.i
I (mag)
P = 0.43177, AoV = 19.3, 211 of 211 data points
200423−0800.5.i
P = 1.356, AoV = 17.6, 143 of 143 data points
200423−0800.5.v
P = 1.356, AoV = 24, 353 of 353 data points
200449−0239.2.i
P = 4.69, AoV = 3, 132 of 132 data points
200449−0239.2.v
P = 4.69, AoV = 11.6, 325 of 325 data points
200501+0244.6.i
P = 2.272, AoV = 3.2, 134 of 134 data points
200501+0244.6.v
P = 2.272, AoV = 16.2, 76 of 381 data points


200519+1050.4.i
I (mag)
hjd
P = 0.4713, AoV = 2.1, 163 of 163 data points
phase
200519+1050.4.v
V (mag)
hjd
P = 0.4713, AoV = 12, 78 of 380 data points
phase
200723−5147.4.i
I (mag)
hjd
P = 0.8368, AoV = 24.3, 47 of 224 data points
phase
200723−5147.4.v
V (mag)
hjd
P = 0.8368, AoV = 51.7, 103 of 554 data points
phase
200759+1609.9.i
I (mag)
hjd
P = 10.77, AoV = 36.8, 133 of 133 data points
phase
200759+1609.9.v
V (mag)
hjd
P = 10.77, AoV = 63.9, 61 of 264 data points
phase
200924−2313.1.i
I (mag)
hjd
P = 3.418, AoV = 3.4, 176 of 176 data points
phase
200924−2313.1.v
V (mag)
hjd
P = 3.418, AoV = 12.7, 408 of 408 data points
phase


201022+1132.5.i
I (mag)
hjd


P = 48.7, AoV = 0.7, 219 of 219 data points
I (mag)
phase


201022+1132.5.v
V (mag)
hjd


P = 48.7, AoV = 17.6, 310 of 310 data points
V (mag)
phase


201034+0632.0.i
I (mag)
hjd


P = 1.12074, AoV = 11.4, 160 of 160 data points
I (mag)
phase


201034+0632.0.v
V (mag)
hjd


P = 1.12074, AoV = 15, 315 of 315 data points
V (mag)
phase


201043+0454.7.i
I (mag)
hjd


P = 18.76, AoV = 23, 51 of 165 data points
I (mag)
phase


201043+0454.7.v
V (mag)
hjd


P = 18.76, AoV = 57.6, 51 of 311 data points
V (mag)
phase


201354+1625.4.i
I (mag)
hjd


P = 41.5, AoV = 35.4, 130 of 130 data points
I (mag)
phase


201354+1625.4.v
V (mag)
hjd


P = 41.5, AoV = 47.5, 54 of 269 data points
V (mag)
phase


201453+1646.5.i
P = 0.74675, AoV = 12.7, 127 of 127 data points
201453+1646.5.v
P = 0.74675, AoV = 14.2, 266 of 266 data points
201607+2516.7.i
P = 0.38792, AoV = 27.7, 74 of 74 data points
201607+2516.7.v
P = 0.38792, AoV = 17.2, 188 of 188 data points
201800−2807.7.i
P = 1.177, AoV = 32.4, 216 of 216 data points
201800−2807.7.v
P = 1.177, AoV = 61.9, 421 of 421 data points
201903−1402.0.i
P = 11.78, AoV = 36.2, 50 of 154 data points
201903−1402.0.v
P = 11.78, AoV = 63.8, 58 of 414 data points
I (mag)
V (mag)
hjd
phase


201925−2513.8.i
I (mag)
hjd


P = 4.4794, AoV = 11.6, 167 of 167 data points
I (mag)
phase


201925−2513.8.v
V (mag)
hjd


P = 4.4794, AoV = 23.5, 402 of 402 data points
V (mag)
phase


201949−1230.6.i
I (mag)
hjd


P = 0.41889, AoV = 62.9, 208 of 208 data points
I (mag)
phase


201949−1230.6.v
V (mag)
hjd


P = 0.41889, AoV = 119.1, 428 of 428 data points
V (mag)
phase


202110−1457.2.i
I (mag)
hjd


P = 6.047, AoV = 20.4, 156 of 156 data points
I (mag)
phase


202110−1457.2.v
V (mag)
hjd


P = 6.047, AoV = 20.8, 57 of 426 data points
V (mag)
phase


202134+1525.5.i
I (mag)
hjd


P = 0.47668, AoV = 65.4, 137 of 137 data points
I (mag)
phase


202134+1525.5.v
V (mag)
hjd


P = 0.47668, AoV = 98, 264 of 264 data points
V (mag)
phase


202249+2657.1.i
I (mag)
hjd
P = 7.47, AoV = 5.4, 78 of 78 data points
phase
202249+2657.1.v
V (mag)
P = 7.47, AoV = 12.6, 98 of 98 data points
202408−5432.5.i
P = 0.85857, AoV = 24.5, 383 of 383 data points
202504−0429.2.i
P = 39.84, AoV = 15.9, 209 of 209 data points
202504−0429.2.v
P = 39.84, AoV = 74.7, 389 of 389 data points
202701−2233.3.i
P = 29.58, AoV = 16.9, 170 of 170 data points
202701−2233.3.v
P = 29.58, AoV = 76.5, 102 of 533 data points
202823+1131.2.i
P = 1.02068, AoV = 19, 57 of 243 data points


202823+1131.2.v
V (mag)
hjd
P = 1.02068, AoV = 90.3, 392 of 392 data points
phase
202843−0006.8.i
I (mag)
P = 55.8, AoV = 13.2, 140 of 140 data points
202843−0006.8.v
P = 55.8, AoV = 28.5, 80 of 432 data points
202843−0943.2.i
P = 2.395, AoV = 1.4, 51 of 154 data points
202843−0943.2.v
P = 2.395, AoV = 27.7, 63 of 481 data points
202850−2200.8.i
P = 0.7887, AoV = 0.6, 191 of 191 data points
202850−2200.8.v
P = 0.7887, AoV = 19.9, 116 of 574 data points
202908+1241.0.i
P = 2.8896, AoV = 35.2, 143 of 143 data points


202908+1241.0.v
P = 2.8896, AoV = 39.7, 394 of 394 data points
V (mag)
hjd
phase
202937−2107.6.i
P = 23.19, AoV = 23.6, 201 of 201 data points
I (mag)
202937−2107.6.v
P = 23.19, AoV = 71, 711 of 711 data points
V (mag)
203033−4344.1.i
P = 0.9642, AoV = 4.3, 188 of 188 data points
I (mag)
203033−4344.1.v
P = 0.9642, AoV = 22.5, 58 of 534 data points
V (mag)
203113+0513.0.i
P = 0.52169, AoV = 25.1, 167 of 167 data points
I (mag)
203113+0513.0.v
P = 0.52169, AoV = 50.4, 396 of 396 data points
V (mag)
203202−1139.1.i
P = 0.60425, AoV = 18.1, 86 of 188 data points
I (mag)


203202−1139.1.v
P = 0.60425, AoV = 33.8, 687 of 687 data points
V (mag)
hjd
phase
203212−4445.4.i
P = 6.183, AoV = 29.2, 194 of 194 data points
I (mag)
hjd
phase
203212−4445.4.v
P = 6.183, AoV = 71, 537 of 537 data points
V (mag)
hjd
phase
203426−1040.9.i
P = 7.345, AoV = 17.4, 221 of 221 data points
I (mag)
hjd
phase
203426−1040.9.v
P = 7.345, AoV = 36.5, 402 of 402 data points
V (mag)
hjd
phase
203429−2532.8.i
P = 1.1172, AoV = 4.2, 257 of 257 data points
I (mag)
hjd
phase
203429−2532.8.v
P = 1.1172, AoV = 23.8, 549 of 549 data points
V (mag)
hjd
phase
203435−1323.4.i
P = 38.52, AoV = 2.6, 219 of 219 data points
I (mag)
hjd
phase


203435−1323.4.v
V (mag)
hjd


P = 38.52, AoV = 20, 88 of 484 data points
V (mag)
phase


203608−3607.1.i
I (mag)
hjd


P = 2.1256, AoV = 14, 248 of 248 data points
I (mag)
phase


203608−3607.1.v
V (mag)
hjd


P = 2.1256, AoV = 23.7, 548 of 548 data points
V (mag)
phase


203622+1215.3.i
I (mag)
hjd


P = 12.1, AoV = 47.7, 142 of 142 data points
I (mag)
phase


203622+1215.3.v
V (mag)
hjd


P = 12.1, AoV = 145.4, 313 of 313 data points
V (mag)
phase


203718−1047.5.i
I (mag)
hjd


P = 0.4236, AoV = 14.8, 55 of 179 data points
I (mag)
phase


203718−1047.5.v
V (mag)
hjd


P = 0.4236, AoV = 13, 60 of 366 data points
V (mag)
phase


203829−6932.1.i
I (mag)
hjd


P = 5.145, AoV = 19.4, 80 of 383 data points
I (mag)
phase


203829−6932.1.v
V (mag)
hjd
P = 5.145, AoV = 6.9, 255 of 872 data points
phase
203905+2338.7.i
I (mag)
P = 0.71402, AoV = 2.8, 80 of 80 data points
203905+2338.7.v
P = 0.71402, AoV = 11.6, 199 of 199 data points
204009−0052.2.i
P = 0.41165, AoV = 9.9, 152 of 152 data points
204009−0052.2.v
P = 0.41165, AoV = 14.4, 293 of 293 data points
204054−0035.7.i
P = 0.71018, AoV = 37.6, 149 of 149 data points
204054−0035.7.v
P = 0.71018, AoV = 65.6, 303 of 303 data points
204114−2517.7.i
P = 3.719, AoV = 2.4, 49 of 163 data points


204114−2517.7.v
V (mag)
hjd
P = 3.719, AoV = 11.2, 59 of 408 data points
phase
204117−1445.6.i
I (mag)
P = 1.9327, AoV = 7.8, 154 of 154 data points
204117−1445.6.v
P = 1.9327, AoV = 7.5, 402 of 402 data points
204135+0141.2.i
P = 1.436, AoV = 3.2, 151 of 151 data points
204135+0141.2.v
P = 1.436, AoV = 16.3, 64 of 325 data points
204142−2219.1.i
P = 5.307, AoV = 35.4, 46 of 159 data points
204142−2219.1.v
P = 5.307, AoV = 59.8, 85 of 425 data points
204151−3226.0.i
P = 0.7815, AoV = 4.3, 45 of 240 data points


204151−3226.0.v
P = 0.7815, AoV = 12.2, 657 of 657 data points
204300+2648.7.i
P = 2.1607, AoV = 8.9, 80 of 80 data points
204300+2648.7.v
P = 2.1607, AoV = 13, 115 of 115 data points
204400−7552.6.i
P = 2.1321, AoV = 109.8, 474 of 474 data points
204400−7552.6.v
P = 2.1321, AoV = 43.4, 791 of 791 data points
204509−3120.3.i
P = 4.852, AoV = 29.8, 78 of 241 data points
204509−3120.3.v
P = 4.852, AoV = 20.3, 85 of 452 data points
204535−3949.6.i
P = 12.49, AoV = 21, 68 of 174 data points
V (mag)
I (mag)
hjd
phase


204535−3949.6.v
V (mag)
hjd
P = 12.49, AoV = 59.6, 85 of 457 data points
phase
204536−0852.6.i
I (mag)
hjd
P = 0.627, AoV = 12.3, 53 of 175 data points
phase
204536−0852.6.v
V (mag)
hjd
P = 0.627, AoV = 9.2, 59 of 370 data points
phase
204546−3449.1.i
I (mag)
hjd
P = 89.6, AoV = 11.2, 257 of 257 data points
phase
204546−3449.1.v
V (mag)
hjd
P = 89.6, AoV = 4.2, 61 of 471 data points
phase
204600−3737.5.i
I (mag)
hjd
P = 26.72, AoV = 16.6, 67 of 187 data points
phase
204600−3737.5.v
V (mag)
hjd
P = 26.72, AoV = 87.9, 493 of 493 data points
phase
204655−2435.7.i
I (mag)
hjd
P = 3.7494, AoV = 2.7, 155 of 155 data points
phase


204655−2435.7.v
V (mag)
hjd
P = 3.7494, AoV = 10.2, 412 of 412 data points
phase
204657−0259.5.i
I (mag)
hjd
P = 3.644, AoV = 10.3, 159 of 159 data points
phase
204657−0259.5.v
V (mag)
hjd
P = 3.644, AoV = 3.3, 351 of 351 data points
phase
204744−3635.6.i
I (mag)
hjd
P = 0.3804, AoV = 12.7, 99 of 236 data points
phase
204744−3635.6.v
V (mag)
hjd
P = 0.3804, AoV = 5.3, 86 of 492 data points
phase
204818−2801.2.i
I (mag)
hjd
P = 2.726, AoV = 2, 197 of 197 data points
phase
204818−2801.2.v
V (mag)
hjd
P = 2.726, AoV = 14.4, 81 of 393 data points
phase
204859−0644.8.i
I (mag)
hjd
P = 2.057, AoV = 16.6, 171 of 171 data points
phase


204859−0644.8.v
V (mag)
hjd
P = 2.057, AoV = 34.7, 376 of 376 data points
V (mag)
phase
204919−2522.4.i
I (mag)
hjd
P = 3.2507, AoV = 12.9, 152 of 152 data points
I (mag)
phase
204919−2522.4.v
V (mag)
hjd
P = 3.2507, AoV = 25.1, 410 of 410 data points
V (mag)
phase
204924+0647.5.i
I (mag)
hjd
P = 9.15, AoV = 4.5, 146 of 146 data points
I (mag)
phase
204924+0647.5.v
V (mag)
hjd
P = 9.15, AoV = 15.9, 66 of 316 data points
V (mag)
phase
204937−8007.9.i
I (mag)
hjd
P = 19.97, AoV = 82.2, 402 of 402 data points
I (mag)
phase
204937−8007.9.v
V (mag)
hjd
P = 19.97, AoV = 55.9, 209 of 950 data points
V (mag)
phase
205003−7554.7.i
I (mag)
hjd
P = 2.47869, AoV = 29.5, 514 of 514 data points
I (mag)
phase


205003−7554.7.v
V (mag)
hjd
P = 2.47869, AoV = 30.9, 922 of 922 data points
phase
205329−1734.1.i
I (mag)
P = 0.2691, AoV = 6.2, 157 of 157 data points
205329−1734.1.v
P = 0.2691, AoV = 19.2, 66 of 415 data points
205602−1710.8.i
P = 3.403, AoV = 12.3, 157 of 157 data points
205602−1710.8.v
P = 3.403, AoV = 26.7, 67 of 415 data points
205641−8527.1.i
P = 17, AoV = 42.5, 121 of 512 data points
205641−8527.1.v
P = 17, AoV = 14.3, 194 of 1076 data points
205710+1938.8.i
P = 0.36384, AoV = 27.8, 134 of 134 data points


205710+1938.8.v
V (mag)
hjd


P = 0.36384, AoV = 49.5, 232 of 232 data points
V (mag)
phase


205841−1429.1.i
I (mag)
hjd


P = 1.57556, AoV = 6.9, 155 of 155 data points
I (mag)
phase


205919−5901.9.i
I (mag)
hjd


P = 0.53155, AoV = 13, 219 of 219 data points
I (mag)
phase


205919−5901.9.v
V (mag)
hjd


P = 0.53155, AoV = 17.3, 507 of 507 data points
V (mag)
phase